

Marmor- und Steinpflege

Entretien du marbre et de la pierre

Onderhoud van steen en marmer



	Seite Page Bladzijde
Wir über uns Qui sommes-nous? Over AKEMI	3
Produkte Produits Producten	6
• Reinigen / Nettoyer / Reinigen	6
Erst-/Grundreiniger / Premier nettoyage/nettoyage élémentaire / Eerste reiniging/elementaire reiniging	7
Tägliche Reiniger / Nettoyage quotidien / Voor de dagelijkse reiniging	9
Spezielle Reiniger / Nettoyage spécial / Speciale reiniger	10
• Imprägnieren / Imprégner / Impregneren	13
Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierungen / Imprégnations répulsifs à l'eau et aux taches / Water- en vuilafstotende impregneringen	14
Öl-, wasser- und schmutzabweisende Imprägnierungen / Imprégnations répulsifs à l'huile, à l'eau et aux taches / Olie-, water- en vuilafstotende impregneringen	15
Farbtonvertiefende Imprägnierungen / Imprégnations avec renforcement de couleur / Kleurverdiepende impregneringen	17
Graffitienschutz / Protection contre la graffiti / Bescherming tegen graffiti	18
• Versiegeln/Beschichten / Sceller/Revêtir / Fixeren/Coaten	19
• Pflegen / Entretien / Onderhouden	20
Kleinflächen / Surfaces petites / Kleine oppervlakken	21
Böden / Les sols / Vloeren	22
• Steinkosmetik / Cosmétique de Pierre / Steencosmetica	24
• Oberflächenbearbeitung / Traitement de Surface / Oppervlakkenbewerking	25
• Steinfärbung / Teinture de Pierre / Steenkleuring	28
• Zubehör für Pflegemittel / Accessoires pour produits d'entretien / Toebehoren voor onderhoud	29
• Pflegesets / Set Entretien / Onderhoudset	30
Verkaufsförderung Amélioration des Ventes Verkoopsbevordering	31
Anwendungsübersicht Aperçu d'application Gebruiksoverzicht	34

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).



AKEMI® - Der Partner der Naturstein-Profis

AKEMI stellt seit über 75 Jahren chemische Produkte zur Behandlung von Kunst- und Natursteinen her. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung ist AKEMI der weltweit führende Partner von steinverarbeitenden Betrieben.

Durch intensive Forschung und Entwicklung wird unser umfangreiches Produktprogramm ständig optimiert und erweitert. Modernste Produktions- und Abfüllanlagen sowie laufende Kontrolle sichern das sehr hohe Qualitätsniveau der AKEMI-Produkte.

Ihr kostbarer Naturstein verdient die Behandlung mit unseren Profi-Erzeugnissen. AKEMI-Produkte zur Reinigung, zum Schutz und zur Pflege von Natursteinen erhalten Sie im Fliesen-, Baustoff- und Natursteinfachhandel. Gerne teilen wir Ihnen den nächstgelegenen AKEMI-Fachhändler mit.

Kleines Stein ABC

Naturstein

Bei Natursteinen ist zwischen Hartgestein und Weichgestein zu unterscheiden. Zu den Hartgesteinen zählen Granit, Gneis, Quarzit und Porphy. Zu den Weichgesteinen zählen Sandsteine sowie Kalksteine wie Marmor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro, etc.), Jura-Marmor, Solnhofener, Travertin, Botticino und Trani.

Kunststein

Kunststein besteht aus Natursteinstücken, die durch Kunstharz oder Zement gebunden werden. Zementgebundener Kunststein ist beispielsweise Betonwerkstein oder Terrazzo. Harzgebundener Kunststein ist beispielsweise Agglo-Marmor oder Quarz-Kompositstein (Engineered Stone).

Säureempfindlichkeit

Bestimmte Natursteine bestehen vornehmlich aus Kalziumkarbonat. Sie werden als Kalksteine bezeichnet. Kalkstein, wie beispielsweise Marmor, ist säureempfindlich! Ebenfalls säureempfindlich sind zementgebundene Kunststeine, wie Betonwerkstein. Daher müssen Wein oder Obstsaft sofort von der Steinoberfläche entfernt werden. Von der Reinigung dieser Steine mit säurehaltigen Mitteln raten wir Ihnen dringend ab.

AKEMI® - Le partenaire des profess- ionnels de la pierre naturelle

Depuis plus de 75 ans, AKEMI est fabricant de produits chimiques servant au traitement de pierres artificielles et naturelles. Grâce à l'expérience acquise durant des décennies, AKEMI est le partenaire numéro un sur le plan mondial des entreprises travaillant des pierres.

L'investigation et le développement intenses permettent une optimisation et un agrandissement continus de notre large gamme de produits. Les installations de production et de remplissage les plus modernes ainsi que le contrôle permanent assurent le niveau de qualité très élevé des produits AKEMI.

Votre pierre naturelle précieuse mérite d'être traitée avec nos produits professionnels. Les produits AKEMI pour le nettoyage, la protection et l'entretien de pierres naturelles sont disponibles dans le commerce spécialisé de dalles, matériaux de construction et pierre naturelle. Veuillez nous contacter pour obtenir l'adresse du commerçant AKEMI le plus proche.

Petit ABC des pierres

Pierre naturelle

On distingue entre la roche dure et la roche souple. Parmi les roches dures on trouve le granit, le gneiss, le quartzite et le porphyre. Parmi les roches souples comptent les grès ainsi que les roches calcaires comme le marbre (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro, etc.), marbre jurassique, pierre lithographique, travertin, botticino et trani.

Pierre artificielle

La pierre artificielle est composée de pièces de pierres naturelles qui sont agglomérées à l'aide de résine synthétique ou de ciment. Parmi les pierres artificielles agglomérées au ciment se trouvent par exemple la pierre de béton ou le terrazzo. Une des pierres agglomérées à la résine est par exemple le marbre aggloméré ou les composites (Engineered Stone).

Sensibilité aux acides

Certaines pierres naturelles consistent en première ligne de carbonate de calcium. Elle sont nommées roches calcaires. La roche calcaire, comme par exemple le marbre, est sensible aux acides! Les pierres artificielles agglomérées au ciment, comme la pierre de béton également sont sensibles aux acides. C'est pourquoi il faut éliminer tout de suite du vin ou du jus de fruits de la surface de pierre. Nous déconseillons principalement le nettoyage de ces pierres avec des produits acidifiants.

AKEMI® - partner voor professionele steenbewerking

AKEMI fabriceert reeds meer dan 75 jaar chemische producten voor de behandeling van kunst- en natuursteen. Op grond van decennia lange ervaring is AKEMI wereldwijd de leidinggevende partner voor steenverwerkende bedrijven.

Door intensieve research en productontwikkeling wordt ons omvangrijk productenprogramma voortdurend geoptimaliseerd en uitgebreid. Moderne productie- en afvulmethodes evenals een doorlopende controle verzekeren u van een zeer hoog kwaliteitsniveau van de AKEMI producten.

Uw kostbare natuursteen verdient een behandeling met onze professionele producten. AKEMI producten voor reiniging, bescherming en onderhoud van natuursteen kan u vinden in de tegelhandel, bouwmarkten en natuursteenbedrijven. Graag delen wij u de dichtstbijzijnde handelaar mee.

Klein Steenalfabet

Natuursteen

Bij natuurstenen is te onderscheiden: hard gesteente en zacht gesteente. Tot het hardgesteente behoren graniet, gneis, quartzit en porfier. Tot het zachte gesteente behoren zandstenen evenals kalkstenen zoals marmer (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro, enz.), Jura-marmer, Solnhofener, Travertin, Botticino en Trani.

Kunststeen


Kunststeen bestaat uit natuursteenstukken, die door kunstharz of cement verbonden zijn. Cement verbonden kunststeen is bijvoorbeeld betonhardsteen of terazzo. Harzgebonden kunststeen is bijvoorbeeld agglo-marmer of quartz-compositsteen (Engineered Stone).

Gevoeligheid voor zuren

Bepaalde natuurstenen bestaan voornamelijk uit calciumcarbonaat: zij worden als kalksteen gekenmerkt. Kalksteen zoals bijvoorbeeld marmer, is gevoelig voor zuren! Eveneens gevoelig voor zuren zijn cementgebonden kunststenen zoals betonhardsteen. Daardoor moeten wijn of fruitsap onmiddellijk van het steenoppervlak verwijderd worden. Het reinigen van deze stenen met zuurhoudende middelen raden wij u beslist af.


Spezialprodukte für unterschiedliche Untergründe

In diesem Katalog werden als Schwerpunkt die Anwendungsgebiete unserer Produkte für Naturstein beschrieben. Aber auch wenn es um die Pflege von Engineered Stone oder keramischen Untergründen geht, offeriert **AKEMI** ein speziell auf die Anforderungen dieser Materialien abgestimmtes Pflegeprogramm.




Des produits spéciaux pour les divers supports

Dans ce catalogue on met l'accent sur les domaines d'application de nos produits pour la pierre naturelle, mais même lorsqu'il est question d'entretien de pierre reconstituée ou de supports céramiques, **AKEMI** propose un programme de soins spécialement adapté aux exigences de ces matériaux.



Speciale producten voor verschillende ondergronden

In deze catalogus wordt het zwaartepunt gelegd op producten voor toepassing op natuursteen, maar ook voor onderhoud van Engineered Stone of keramische ondergronden biedt **AKEMI** een speciaal op deze materialen afgestemd onderhoudsprogramma aan.



Viele Steinpflegeprodukte für Naturstein sind auch hervorragend für den Einsatz bei Cottopflege geeignet. Diese Produkte sind im Katalog mit folgendem Logo gekennzeichnet.



Gerne senden wir Ihnen spezifische Informationen zur Pflege von Naturstein, Engineered Stone oder Ceramics zu.

Beaucoup de produits d'entretien pour la pierre naturelle sont également très bien appropriés pour une application sur des surfaces en terre cuite. Ces produits sont marqués dans le catalogue avec le logo suivant.



Nous vous ferons volontiers parvenir des informations spécifiques relatives au groupe de produits d'entretien de la pierre naturelle, de pierre reconstituée (Engineered Stone) ou la céramique.

Vele onderhoudsproducten voor steen zijn ook uitstekend geschikt voor Cotto. Deze producten zijn in de catalog met volgend logo aangeduid.

Graag zenden wij jullie specifieke informatie voor onderhoud van natuursteen, Engineered Stone of Ceramics toe.

Kennfarben

Innerhalb der Natursteinpflege unterscheiden wir Produkte zum Reinigen, Imprägnieren, Versiegeln, Pflegen und zur Oberflächenbearbeitung. Diese Gruppen sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet.

Couleurs caractéristiques

Dans le domaine des pierres naturelles nous distinguent entre des produits de nettoyage, d'imprégnation, de scellement, d'entretien et de traitement de surface. Ces groupes sont mis en relief à l'aide de différentes couleurs de repérage.

Kenkleuren

Binnen het natuursteenonderhoud onderscheiden wij producten voor het reinigen, impregneren, verzegelen, onderhouden en oppervlaktebewerking. Deze groepen zijn door middel van verschillende kleuren gekenmerkt.

Reinigen

Kennfarbe: grün

Nettoyer

Couleur caractéristique: vert

Reinigen

Kenkleur: groen

Imprägnieren

Kennfarbe: pink

Imprégner

Couleur caractéristique: rose vif

Impregneren

Kenkleur: roos

Versiegeln

Kennfarbe: blau

Sceller

Couleur caractéristique: bleu

Fixeren

Kenkleur: blauw

Pflegen

Kennfarbe: gelb

Entretien

Couleur caractéristique: jaune

Onderhouden

Kenkleur: geel

Oberflächenbearbeitung

Kennfarbe: violett

Traitement de Surface

Couleur caractéristique: violet

Oppervlakkenbewerking

Kenkleur: violet

Umweltschutz und Produktsicherheit

Als Unternehmen der chemischen Industrie ist sich **AKEMI** der Bedeutung von Umweltschutz und Produktsicherheit bewusst. **AKEMI** berücksichtigt diese Verantwortung schon bei Entwicklung und Produktion.



Bei der Auswahl der Rohstoffe wird deshalb auf möglichst umweltschonende Rohstoffe zurückgegriffen, die auch beim Umweltbundesamt registriert sind. Die Produktverpackungen sind aus umweltverträglichem Polyethylen bzw. Weißblech. Diese können über DSD (grüner Punkt) entsorgt werden.

AKEMI-Produkte erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Kennzeichnung. Produkte, die auch vom privaten Endverbraucher verwendet werden können, sind mit kindersicheren Verschlüssen und tastbaren Warnsymbolen versehen.

Protection de l'environnement et sécurité des produits

Elle-même entreprise de l'industrie chimique, **AKEMI** est consciente de l'importance de la protection de l'environnement et de la sécurité des produits. **AKEMI** tient compte de cette responsabilité dès le développement et la production.

Lorsqu'on choisit les matières premières, on a ainsi recours de préférence à des matières premières respectueuses de l'environnement enregistrées auprès de l'Office de l'environnement allemand. Les emballages des produits sont en polyéthylène ou en tôle blanche respectueux de l'environnement. On peut les mettre au rebut en les apportant aux points de collecte DSD (point vert).

Les produits **AKEMI** satisfont à toutes les exigences légales du point de vue de la protection de la santé, de la sécurité du travail et du marquage. Les produits qui peuvent également être utilisés par le consommateur final privé sont équipés de fermetures sécurité enfants et de symboles d'avertissement palpables.

Milieubescherming en productveiligheid

Als onderneming in de chemische industrie is **AKEMI** zich bewust van de milieubescherming en productveiligheid. **AKEMI** neemt deze verantwoordelijkheid reeds op bij de productontwikkeling en uitvoering.

Bij de keuze van de grondstoffen wordt zo mogelijk naar milieuvriendelijke grondstoffen gegrepen, die ook bij de milieubond geregistreerd zijn. De productverpakkingen zijn uit milieuvriendelijk polyethyleen en wit blik. Deze kunnen samen met afvalstoffen (groen punt) weggevoerd worden.

AKEMI producten voldoen aan alle wettelijke eisen met het oog op bescherming van de gezondheid, arbeidsveiligheid en kentekening. Producten die ook door private eindverbruikers gebruikt worden zijn voorzien van kindvriendelijke sluitingen en gevarensymbolen.


Lebensmittelsicherheit und externe Zertifizierung



Zahlreiche **AKEMI**-Produkte sind auch durch externe deutsche Prüfinstitute zertifiziert. Dies betrifft insbesondere die Lebensmittelverträglichkeit von vielen Imprägnierungen und Reinigern, sowie die Listung und Registrierung unserer Desinfektionsmittel.

Protection des denrées alimentaires et certifications externes

De nombreux produits **AKEMI** sont également certifiés par des instituts de contrôle allemands externes. Ceci concerne en particulier la compatibilité avec les produits alimentaires de nombreux imprégnations et nettoyeurs, tout comme l'enregistrement et la consignation dans des listes de nos désinfectants.



Voedselveiligheid en externe certificering

Talrijke **AKEMI** producten zijn ook door externe Duitse proefinstituten gecertificeerd. Het betreft in het bijzonder de voedselveiligheid van vele impregneringen en reinigers, evenals de listing en registrering van onze desinfectiemiddelen.

Beratung

- Für spezifische anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unsere **Servicehotline** zur Verfügung: **Tel. +49(0)911-642960**.
- AKEMI** unterstützt die Kunden vor Ort durch **Produktvorführungen** und Schulungen. Hierfür stehen hochqualifizierte Anwendungstechniker und Verkaufsberater zur Verfügung.
- Regelmäßig finden Produkt- und Anwendungsschulungen im firmeneigenen **Schulungszentrum** statt.
- Auf unserer Homepage www.akemi.de können Sie sich zu über 10.000 Natur- und Kunststeinen individualisierte **Pflegeanleitungen** erstellen und ausdrucken. Hierbei wird nicht nur der jeweilige Stein, sondern auch seine Beschaffenheit (z.B. geschliffen oder poliert) sowie sein Einsatzort (z.B. Küchenarbeitsplatte oder Bad) berücksichtigt.

Conseil

- Pour les questions spécifiques à la technique d'application, notre ligne d'assistance téléphonique est également à votre disposition: **Tél.: +49 (0)911-642960**.
- AKEMI** soutient les clients sur place par des présentations de produits et des formations. Des techniciens d'application et des conseillers en vente tous très qualifiés sont disponibles à cet effet.
- Des formations relatives aux produits et à l'application ont lieu régulièrement dans le centre de formation propre à l'entreprise.
- Sur notre site www.akemi.com, vous pouvez éditer plus de 10.000 instructions de soins des pierres naturelles et artificielles individualisées et les imprimer. Ne sont pas uniquement prises en compte les pierres en question, mais également leur nature (par exemple rectifiées ou polies), tout comme le lieu dans lequel elles sont employées (par exemple, pour une plaque de travail dans la cuisine ou dans une salle de bains).



Advies

- Voor specifieke technische vragen over toepassingen staat onze servicehotline ter beschikking: **tel 0032 3 354 35 60**
- AKEMI** ondersteunt de klanten met demonstraties en scholingen. Hiervoor staan hooggekwalificeerde gebruikstechniekers en verkoopadviseurs ter beschikking.
- Regelmatig vinden product- en gebruiksscholingen in eigen scholingsruimte plaats.
- Op de Homepage www.akemi.com kan u over meer dan 10.000 natuur- en kunststenen geïndividualiseerd onderhoudsadvies vinden en afdrukken. Hierbij wordt niet enkel het materiaal, maar ook zijn afwerking (bv. geslepen of gepolierd) en toepassing (bv. vloer, keukenwerkblad of badkamer) in acht genomen.




REINIGEN

NETTOYER

REINIGEN



DAILY CLEANERS



SPECIAL CLEANERS



BASIC CLEANERS



▶ **ERST-/GRUNDREINIGER**

▶ **PREMIER NETTOYAGE/NETTOYAGE ÉLÉMENTAIRE**

▶ **EERSTE REINIGING/ELEMENTAIRE REINIGING**

Steinreiniger

Für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug, Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	10808
1000 ml Flasche	6	10812
5000 ml Kanister	2	10813

Nettoyant

Ce produit élimine en profondeur les résidus de matériaux de construction, les couches de produit d'entretien et de cire, les voiles de ciment, les taches d'huile et de graisse, les taches de suie et de goudron, ainsi que les résidus d'enduit et de peinture synthétique, sur toutes les pierres naturelles et artificielles telles que le marbre, le travertin, le Terrazzo, le granit, les carreaux de terre cuite, le carrelage, le béton brut, la faïence. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	10808
1000 ml flacon	6	10812
5000 ml bidon	2	10813

Steenreiniger

Voor een grondige reiniging van bouwvuil, verwijdert onderhoudsmiddelen en waslagen, lichte cementsluier, olie- en vetbevulling, roet- en teer-vlekken, resten van synthetische verven evenals plaaster uit alle natuur- en kunststenen zoals marmer, travertin, terrazzo, graniet, baksteen- en cotto- en tegels, architectonisch beton. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10808
1000 ml flesje	6	10812
5000 ml kanister	2	10813



Natural Stone Basic Cleaner

Für die gründliche Reinigung von Arbeitsplatten, entfernt Lebensmittelrückstände, leichten Öl- und Fettschmutz, leichte Steinpflege- und Wachsschichten von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug, Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	11838

Natural Stone Basic Cleaner

Nettoie à fond les plans de travail, élimine les restes alimentaires, les taches légères d'huile et de graisse, les couches fines de produit d'entretien et de cire sur les pierres naturelles et artificielles comme le marbre, le travertin, le Terrazzo, le granit, les carreaux de terre cuite, le carrelage, le béton brut, la faïence. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	11838

Natural Stone Basic Cleaner

Voor een grondige reiniging van werkbladen, verwijdert resten van levensmiddelen, lichte vervuiling van olie en vet, dunne resten van steenonderhoudsmiddel en waslagen uit natuur- en kunststeen zoals marmer, Travertin, Terrazzo, graniet, tegels en cotto, beton, fijnsteen. Veilig voor levensmiddelen (gecertificeerd door een extern Duits onderzoeksinstituut)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	11838



Intensivreiniger

Zur gründlichen Reinigung von Naturstein, Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen u.ä. in Küchen, bewohnten Räumen, Lebensmittelbetrieben sowie in Werkstätten und anderen Industriebetrieben. Das alkalische Produkt entfernt mühelos und schnell starke Verschmutzungen wie z.B. Öl- oder Fettfilme, Ruß, Gummiflecken, verschiedene Wachse und Selbstglanzemulsionen.

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	11920
5000 ml Kanister	2	11921

Nettoyant intensif

Sert au nettoyage des pierres naturelles, des revêtements en brique vernissée, en céramique, en faïence, dans les cuisines, les pièces habitées et alimentaires ainsi que dans les ateliers et autres industries. Le produit alcalin enlève facilement et rapidement les saletés tenaces ainsi que les couches d'huile et de graisse, la rouille, les traces de caoutchouc, différentes émulsions brillantes et les cires.

Rendement: env. 15-20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	11920
5000 ml bidon	2	11921

Intensivreiniger

Krachtige reiniger en ontvetter voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen op natuursteen, keramische tegels, fijnsteen, klinkers, keramische oppervlakken e.a. in keukens, woonruimten, voedingsbedrijven evenals in werkplaatsen en andere industriële bedrijven. Dit sterk alkalisch product verwijdert moeiteloos en snel vervuilingen zoals bv. olie- en vetfilm, roet, gummivlekken, verschillende wassen en glanzemulsies.

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	11920
5000 ml kanister	2	11921



Zementschleierentferner

Starker Reiniger zum Entfernen von Mörteln, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10810
5000 ml Kanister	2	10811

Anti-Voiles de ciment

Ce produit est un puissant détergent qui sert à éliminer les traces de mortier, de chaux, le salpêtre ainsi que les voiles de ciment et autres dépôts rebelles, sur le carrelage, les briques, les pierres naturelles et artificielles.

Ne pas utiliser sur les pierres calcaires et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10810
5000 ml bidon	2	10811

Cementsluierreiniger

Sterke reiniger voor het verwijderen van mortel, kalkresten, uitslag zoals cementsluier en andere hardnekkige afzettingen op tegels, natuur- en kunststeen.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurvoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10810
5000 ml kanister	2	10811



▶ ERST-/
GRUNDREINIGER

▶ PREMIER NETTOYAGE/
NETTOYAGE
ÉLÉMENTAIRE

▶ EERSTE REINIGING/
ELEMENTAIRE
REINIGING



**Acid Cleaner –
salzsäurefrei**

Zur Entfernung von Zement-, Mörtel- und Kalkresten sowie Pflegemittelschichten und Rückständen von kunststoffvergütetem Fugenmörtel auf säurebeständigen Feinsteinzeug-, Naturstein-, Klinker-, Keramikflächen u.ä.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	11985
5000 ml Kanister	2	11986

**Acid Cleaner –
sans acide chlorhydrique**

Enlève les voiles de ciment, les restes de chaux et de mortier, des couches de produits d'entretien et les résidus de joint sur les faïences résistantes aux acides, les briques vernissées, les surfaces en céramique et autres.

Ne pas utiliser sur les pierres calcaires et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 15 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	11985
5000 ml bidon	2	11986

**Acid Cleaner –
vrij van zoutzuur**

Dient voor het verwijderen van cement-, mortel- en kalkresten evenals lagen van onderhoudsproducten en resten van kunststof gemodificeerd voegmateriaal uit zuurbestendige fijnsteen, natuursteen, klinkers, keramische oppervlakken e.a.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	11985
5000 ml kanister	2	11986



Sanitärreiniger

Saurer Reiniger, beseitigt schnell und anhaltend hartnäckige Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste und Schmutz auf säurefesten Natur- und Kunststeinen, Fliesen und Kunststoff sowie Glas und Edelstahl in Küchen, Nassräumen und sanitären Anlagen.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	11994
1000 ml Flasche	6	10826

Nettoyant sanitaires

Détergent acide: élimine rapidement et durablement les dépôts de tartre, les taches de rouille, les résidus de savon et autres incrustations, sur la pierre naturelle et artificielle résistante aux acides, sur le carrelage et les matières plastiques, sur le verre et l'acier inoxydable, dans les cuisines, les pièces humides et les installations sanitaires.

Ne pas utiliser sur les pierres calcaires et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	11994
1000 ml flacon	6	10826

Sanitairreiniger

Zure reiniger, verwijdert snel en aanhoudend hardnekkige kalkaanslag, roestvlekken, zeepvlekken en vuil uit natuur- en kunststeen, tegels en kunststof evenals glas en inox in keukens, badkamers en sanitaire ruimten.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	11994
1000 ml flesje	6	10826

Crystal Clean

Zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B leichte Öl- und Fettfilme, Straßenschmutz auf polierten Natur- und Kunststeinen sowie Feinsteinzeug, Klinker-, Keramikflächen, Quarz-Kompositgestein oder ähnlichem. Schlierenfrei und schnell trocknend. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 400-800 m²/Liter (Konzentrat)
ca. 10-20 m²/0,5 Liter (anwendungsfertiges Spray)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	10954
1000 ml Flasche	6	10955
5000 ml Kanister	2	10956

Crystal Clean

Pour éliminer quotidiennement les salissures superficielles comme par ex. des fines pellicules d'huile et de graisse ou les saletés de la rue, sur les pierres naturelles et artificielles plies ainsi que sur les surfaces en grès fin, les briques e les surfaces en céramique ou similaires. Sèche rapide sans traces. Agrée alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 400-800 m²/litre (Konzentrat)
env. 10-20 m²/0,5 litre (spray prêt à l'emploi)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	10954
1000 ml flacon	6	10955
5000 ml bidon	2	10956

Crystal Clean

Voor het dagelijks verwijderen van lichte vervuilingen zoals lichte olie- en vetfilm en dagelijks vuil uit alle gepolijste natuur- en kunststenen evenals, fijnsteen, klinkers en ceramische oppervlakken. Sluivervrij en snel drogend. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 400-800 m²/liter (Konzentrat)
ca. 10-20 m²/0,5 liter (gebruiksklare spray)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	10954
1000 ml flesje	6	10955
5000 ml kanister	2	10956



Steinseife

Das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen, schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierter Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Verbrauch: 20-40 ml/10 Liter Wasser

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10830
5000 ml Kanister	2	10831

Savon pour la pierre

Produit spécialement conçu pour le nettoyage d'entretien courant des carreaux et dalles en pierre naturelle et artificielle. Utilisé régulièrement, il a un effet protecteur sur la pierre, qui conserve sa texture et sa teinte naturelle. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Consommation: 20-40 ml/10 litre d'eau

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10830
5000 ml bidon	2	10831

Steenzeep

Het speciale reinigingsmiddel voor dagelijks onderhoud van natuur- en kunststeentegels, beschermt de steen bij regelmatig gebruik, structuur en kleur van de steen blijven behouden. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: 20-40ml/10 liter water

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10830
5000 ml kanister	2	10831





Anti-Grün POWER

Entfernt sofort und gründlich natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot und andere starke Verunreinigungen von Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Gehwegplatten und anderen Steinflächen wie Marmor, Granit, Beton u.a. Natursteinen.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	10825
1000 ml Flasche	6	10832
5000 ml Kanister	2	10833

Anti-Mousse et algues POWER

Elimination immédiate et profonde des dépôts naturels et des tâches colorées provoquées par les fleurs, les feuilles, les fientes d'oiseaux et autres saletés tenaces sur les monuments funéraires, les murs de clôture, les dalles d'allées en marbre, en granit, en béton et en pierre naturelle.

Rendement: env. 10-20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	10825
1000 ml flacon	6	10832
5000 ml bidon	2	10833

Antimos en -algen POWER

Verwijdert grondig en probleemloos natuurlijke uit-slag, verkleuringen door bloesem en blaren, vogel-drek en andere sterke verontreinigingen op graf-stenen, omheiningmuren, dalles en andere stenen zoals marmer, graniet, beton en andere natuurstenen.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	10825
1000 ml flesje	6	10832
5000 ml kanister	2	10833



Anti-Grün LONGLIFE

Zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelägen auf Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug, Betonwerkstein) im Außenbereich. Das Produkt ist besonders geeignet für Terrassenplatten, Fassaden, Treppen und Mauern. Auch hervorragend einsetzbar auf Holz (Sichtschutzwände, Terrassen) und Dachziegeln. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr an und beugt daher der Neubildung von Grünverschmutzungen dauerhaft vor.

Ergiebigkeit: ca. 50 m²/Liter bei 10-facher Verdünnung

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10983
5000 ml Kanister	2	10984

Anti-Mousse et algues LONGLIFE

Elimine durablement sans frotter, les dépôts naturels sur les pierres naturelles et artificielles (p.ex. le marbre, le granit, le grès, les briques, la faïence, le béton pierre) en extérieur. Particulièrement approprié pour les dalles de terrasse, les façades, les escaliers et les murs. Convient parfaitement aux nettoyage du bois (oanneaux pare-vue, terrasses) et des tuiles. Contient des substances qui retardent la réapparition des mousses; l'effet peut durer jusqu'à un an.

Rendement: env. 50 m²/litre à une dilution décuple

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10983
5000 ml bidon	2	10984

Antimos en -algen LONGLIFE

Dient voor het duurzaam verwijderen van groenaanslag uit natuur- en kunststeen (zoals marmer, graniet, zandsteen, klinkers, fijnsteen, betonhardsteen) in buitenbereik. Het product is bijzonder geschikt voor terrasplaten, gevels, trappen en muurtjes. Ook uitstekend inzetbaar op hout (schutwanden, terrassen) en dakpannen. De werking houdt meer dan een jaar aan en voorkomt duurzaam nieuwe groen aanslag.

Verbruik: ca. 50 m²/liter bij tienvoudige verdunning

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10983
5000 ml kanister	2	10984



Wachsentrferner

Zur mühelosen Entfernung von Teer und Bitumen, löst selbst hartnäckige Wachsschichten, entfernt Fluat- und Polituren von Natur- und Kunststeinen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter (je nach Verschmutzung)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10816

Dissolvant

Pour éliminer facilement le goudron et le bitume. Il permet même d'éliminer les couches rebelles de cire. Nettoie les fluosilicates, et les produits de lustrage sur les pierres naturelles et artificielles.

Rendement: env. 5 à 10 m²/litre (selon le degré de l'encrassement)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10816

Wasverwijderaar

Voor het moeiteloos verwijderen van teer en bitumen, lost zelfs hardnekkige waslagen op, verwijdert fluaten en politoer uit natuur- en kunststeen.

Verbruik: ca. 5-10 m²/liter (afhankelijk van de vervuiling)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10816



Öl- und Fettentrfernerpaste

Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflecken sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silikon-Dichtstoffen aus allen Natur- und Kunststeinen, Keramikflächen sowie Cottobelägen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Tube	12	10896

Nettoyage huile et graisse

Pâte crémeuse d'application facile avec agent absorbant. Détachant pour éliminer les taches de graisse, d'huile et de cire et les changements de couleur sur les zones marginales provoqués par les plastifiants contenus dans les silicones sur toutes les pierres naturelles et artificielles.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml tube	12	10896

Olíe- en vetverwijderaar

Voor het verwijderen van vet-, olie- en wasvlekken evenals randzoneverkleuringen door de weekmaker van dichtstoffen uit alle natuur- en kunststeen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml tube	12	10896

Rostentferner

Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern von säurefesten Natur- und Kunststeinen. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in Natursteinen (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10814
5000 ml Kanister	2	10815

Anti-Rouille

Ce produit permet d'enlever sans effort les taches et proliférations de rouille sur les pierres naturelles et artificielles résistantes aux acides. En outre, ce produit agit directement sur la composition chimique des veines métalliques de la pierre naturelle (granit) qui sont susceptibles de rouiller et confère ainsi à la pierre une protection anti-rouille de longue durée.

Ne pas utiliser sur les pierres calcaires et les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10814
5000 ml bidon	2	10815

Antiroest

Voor het moeiteloos verwijderen van roestvlekken uit zuurvaste natuur- en kunststenen. Verder worden roestige metaalafzettingen in natuursteen (graniet) automatisch omgezet met langdurige beschermende werking.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10814
5000 ml kanister	2	10815

**Rostentferner-Paste**

Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern von säurefesten Natur- und Kunststeinen. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in Natursteinen (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung. Vor allem geeignet für den Einsatz an vertikalen Flächen.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 0,25 - 0,5 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Dose	6	10824

Pâte d'Anti-Rouille

Ce produit permet d'enlever sans effort les taches et proliférations de rouille sur les pierres naturelles et artificielles résistantes aux acides. En outre, ce produit agit directement sur la composition chimique des veines métalliques de la pierre naturelle (granit) qui sont susceptibles de rouiller et confère ainsi à la pierre une protection anti-rouille de longue durée. Bien approprié pour utilisation sur surfaces verticales.

Ne pas utiliser sur les pierres calcaires et sur pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 0,25 - 0,5 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	10824

Antiroestpasta

Voor het moeiteloos verwijderen van roestvlekken uit zuurvaste natuur- en kunststenen. Verder worden roestige metaalafzettingen in natuursteen (graniet) automatisch omgezet met langdurige beschermende werking. Vooral geschikt voor verticale vlakken.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 0,25 - 0,5 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	10824

**Rostentferner Marmor**

Zur Entfernung von oberflächlichen Rostverfärbungen auf säureempfindlichen Natur-, Kunst- oder Betonwerksteinen, die durch eisenhaltige Substanzen oder Gegenstände (Dünger, Werkzeuge, Eisenteile usw.) erzeugt wurden. Ideal für bereits verlegte oder verlegefertige, polierte Marmor- oder Kalksteinflächen. Kann punktuell auf Steinflächen aufgetragen werden, da keine Oberflächenveränderungen sichtbar werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	10899

Anti-Rouille Marbre

Pour l'élimination de la rouille superficielle qui est produit par des substances ou des objets ferreux (engrais, outils, pièces en fer etc.) sur les pierres naturelles et artificielles sensibles aux acides ainsi que sur l'aggloméré de béton. Le produit est idéal pour les surfaces en marbre polie ou la pierre calcaire polie qui sont déjà posées ou prêt à poser. Peut être appliqué ponctuellement sur la pierre parce qu'il n'y a pas de changement de la surface.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	10899

Roestverwijderaar voor Marmer

AKEMI Roestverwijderaar voor marmer is een gebruiksklare, licht alkalische reiniger en ten eerste geschikt voor het verwijderen van oppervlakkige roestverkleuring uit zuurgevoelige natuur-, kunst- en betonwerkstenen die door ijzerhoudende substanties of voorwerpen (mest, gereedschap, ijzer enz.) veroorzaakt worden. AKEMI Roestverwijderaar voor marmer kan punctueel op steenoppervlakken aangebracht worden, daar er geen oppervlakteveranderingen zichtbaar worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	10899

**Epoxy-Entferner**

Zur Entfernung von Fugenmörtelresten auf Epoxidharz-Basis, Harzrückständen, Versiegelungen, Klebstoffresten und ähnlichen Verunreinigungen auf Naturstein, Betonwerkstein, Klinker und Keramik im Innen- und Außenbereich. Seine flüssige, leicht gelartige Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung auch auf vertikalen Flächen.

Ergiebigkeit: ca. 1 - 10 m²/Liter je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	11983

Décapant époxy

Sert à éliminer les restes de mortier de jointoiement époxy sur la base de résine époxy, de restes de résine, de scellage, de colles et d'autres encrassements du même genre sur la pierre naturelle, l'aggloméré de béton, le clinker et la céramique à l'intérieur comme à l'air libre. Étant donné que le produit ne comprend pas d'acide, il peut être employé sur les pierres naturelles, comme par exemple aussi sur les pierres calcaires ou le basalte, tous deux, matériaux sensibles aux acides. Sa consistance est semblable à du gel, peut donc très bien être utilisé sur des surfaces verticales.

Rendement: env. 1 - 10 m²/litre, suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	11983

Epoxy verwijderaar

Voor het verwijderen van voegmörtelresten op epoxydharzbasis, harsresten, oppervlaktelagen, lijmresten en aanverwante verontreinigingen uit natuursteen, betonwerksteen, klinkers, keramiek zowel binnen als buiten. Door de gelachtige consistentie geschikt voor verticaal gebruik.

Verbruik: ca. 1 - 10 m²/liter afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	11983





Imprägnierungs-Entferner

Zum Beseitigen von Verfleckungen durch Imprägnierungen sowie extrem hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Lackreste) auf Naturstein, Betonwerkstein und Klinker. Wegen seingelartiger Konsistenz für den horizontalen (z.B. Böden und Arbeitsplatten) und vertikalen Einsatz (z.B. Fassaden und Wandverkleidungen) geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter (unverdünn)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	12003

Correcteur d'Imprégnation

Elimine des taches provoquées par des imprégnations ainsi que des taches tenaces sur la pierre naturelle, les pavés de béton et la brique recuite. Grâce à sa consistance sous forme de gel le produit est utilisable pour l'application horizontale (par ex. les sols et les plans de travail) et verticale (par ex. les façades et les revêtements murales).

Rendement: env. 5 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	12003

Impregnatie verwijderaar

Voor het verwijderen van vlekvorming door impregneringen evenals voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen (bv. lakresten) uit natuursteen, betonwerksteen en klinkers. Wegens zijn gelachtige consistentie geschikt voor zowel horizontale (bv. vloeren en werkbladen) als verticale (bv. gevels en wandbekledingen) toepassingen.

Verbruik: ca. 5-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
1000 ml flesje	6	12003



Graffiti-Entferner

Entfernung von Graffiti-Farben und Filzstiftmalereien von ungeschützten, lösungsmittelunempfindlichen Untergründen wie Natur- und Kunststein, Beton und Metall.

Verbrauch: ca. 500-1000 g/m²

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Dose	6	10880

Décapant graffiti

Permet d'effacer les traces de graffiti et de marqueurs sur les surfaces non protégées et insensibles aux solvants comme les pierres naturelles et artificielles, le béton et le métal.

Consommation: env. 500g à 1000g/m²

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	10880

Graffitiverwijderaar

Voor het verwijderen van graffiti-verven en viltstiftschilderingen van onbeschermde, oplosmiddelen-voelige ondergronden zoals natuur- en kunststeen, beton en metaal.

Verbruik: ca. 500-1000g/m²

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
1000 ml blik	6	10880



Reiniger I

Eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken wie z.B. Küchenarbeitsplatten nach der Produktion und vor dem Imprägnieren. Er löst auf der Oberfläche befindliche Fettfilme (Finger-tapser) sowie nicht ausgehärtete Klebe- und Dichtstoffreste. Geeignet für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metalle sowie für viele Kunststoffe und lackierte Flächen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	45015
5000 ml Kanister	1	45016

Nettoyant I

Particulièrement approprié de nettoyer en douceur les éléments de construction comme par ex., les plans de travail de cuisine entre les phases de fabrication et d'imprégnation. Elimine les films de graisse (traces des doigts) ainsi que les résidus de colle ou de silicone non durcis. Convient à toutes les pierres naturelles et artificielles, au carrelage, à la céramique, au verre et au métal ainsi qu'à de nombreuses matières plastiques et surfaces vernies.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	45015
5000 ml bidon	1	45016

Reiniger I

Uitstekend geschikt voor het voorzichtig reinigen van oppervlakken zoals bv. keukenwerkbladen na de productie en vóór het impregneren. Lost aanwezige vetfilm (vingerafdrukken) aan het oppervlak op evenals niet uitgeharde lijm- en dichtstoffresten. Geschikt voor alle natuur- en kunststenen, tegels, keramiek, glas, metaal en vele kunststoffen en gelakte oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
1000 ml flesje	6	45015
5000 ml kanister	1	45016



Reiniger A

Wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Entfernt nicht ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsmassenreste von Werkstücken aus Natur- und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas und Metallen. Er trocknet sehr schnell von der Oberfläche. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	45012
5000 ml Kanister	1	45013

Nettoyant A

Pour le nettoyage des surfaces à coller, à mastiquer ou à sceller. Elimine les résidus de colle ou silicone non durcis sur les éléments en pierre naturelle et artificielle, le carrelage, la céramique, le verre et le métal. Sèche rapidement. A utiliser également pour le nettoyage des outils de travail.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	45012
5000 ml bidon	1	45013

Reiniger A

Wordt gebruikt voor het intensief reinigen van oppervlakken die moeten verlijmt, gekit of afgedicht worden. Verwijderd niet uitgeharde lijm- en dichtstoffresten uit oppervlakken van natuur- en kunststeen, tegels, keramiek, glas en metaal. Droogt zeer snel op. Gereedschap kan hiermee eveneens gereinigt worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
1000 ml flesje	6	45012
5000 ml kanister	1	45013

IMPRÄGNIEREN

IMPRÉGNER

IMPREGNEREN



WATER REPELLENT



OIL REPELLENT



COLOUR INTENSIFIER



ANTI GRAFFITI

▶ **WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE IMPRÄGNIERUNGEN**

▶ **IMPRÉGNATIONS RÉPULSIFS À L'EAU ET AUX TACHES**

▶ **WATER- EN VUILAFSTOTENDE IMPREGNERINGEN**



Stein-Imprägnierung

Dringt tief in den Stein ein, macht diesen wasserabweisend, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend.

Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	Flasche	6 10834
5000 ml	Kanister	2 10835

Hydrofuge Pierre

Pénètre profondément dans la pierre, la rend hydrophobe sans pour autant réduire sa perméabilité à la vapeur. Ce produit protège les façades de la pluie battante, les rend déperlantes et évite également l'incurstation de saletés.

Rendement: env. 5 à 20 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	flacon	6 10834
5000 ml	bidon	2 10835

Steenimpregnering

Dringt diep in de steen en maakt deze waterafstotend zonder de dampdoorlaatbaarheid te benadelen, beschermt gevels tegen slagregen, laat water eraf perelen en is vuilwerend.

Verbruik: ca. 5-20 m²/liter; afhankelijk van het absorbtievermogen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	flesje	6 10834
5000 ml	kanister	2 10835



Natura Impregiator (auf Wasserbasis)

Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung zur Behandlung von saugfähigen Natur- und Kunststeinen, Cotto, Terrazzo und unglasierten Keramikplatten. **Besonders geeignet für restfeuchte Oberflächen**, vor allem im Außenbereich und beim Einsatz in Schleifstraßen der Industrie. Der Farbton wird in der Regel nicht verändert.

Ergiebigkeit: ca. 15 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	Flasche	6 12045
5000 ml	Kanister	2 12046

Natura Impregiator (sur base d'eau)

Imprégnation qui sert au traitement contre l'eau et la saleté des pierres naturelles et artificielles absorbantes, la terre cuite, le terrazzo et les plaques de céramique non vernies. **Particulièrement approprié pour des surfaces encore humides**, surtout à l'extérieur et pour l'application dans les chaînes de polissages de l'industrie. La couleur ne change généralement pas.

Rendement: env. 15 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	flacon	6 12045
5000 ml	bidon	2 12046

Natura Impregiator (op water basis)

Water- en vuilafstotende impregnering van poreuze natuur- en kunststenen, cotto, Terrazzo en onverglaaude keramische tegels. **In het bijzonder geschikt voor nog vochtige oppervlakken** met name buiten en bij slijpstraten. De kleurtoon blijft in regel ongewijzigd.

Verbruik: ca. 15 m²/liter; afhankelijk van de poreusiteit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	flesje	6 12045
5000 ml	kanister	2 12046



Duro Impregiator

Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung zur Behandlung von saugfähigen Natur- und Kunststeinen, Cotto, Terrazzo und unglasierten Keramikplatten. **Verfestigt die Struktur des Steines und erhöht die Witterungsbeständigkeit**. Dadurch **besonders geeignet für Kalkstein** (Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), Marmor, Ziegel, Kalksandstein und Beton. Vermindert das Entstehen von Salzausblühungen.

Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	Flasche	6 12047
5000 ml	Kanister	2 12048

Duro Impregiator

Imprégnation qui sert au traitement contre l'eau et la saleté des pierres naturelles et artificielles absorbantes, la terre cuite, le terrazzo et les plaques de céramique non vernies. **Particulièrement approprié pour la pierre calcaire** (Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), les marbres, les briques, le grès, le béton. **Renforce la structure de la pierre et augmente la résistance aux intempéries**.

Rendement: env. 20 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	flacon	6 12047
5000 ml	bidon	2 12048

Duro Impregiator

Water- en vuilafstotende impregnering van poreuze natuur- en kunststenen, cotto, Terrazzo en onverglaaude keramische tegels. **In het bijzonder geschikt voor kalksteen** (Limbra, Galala, Volakas, Crema Marfil etc.), marmor, klinkers, kalkzandsteen en beton. Het product **versterkt de structuur en verhoogt de weersbestendigheid**.

Verbruik: ca. 20 m²/liter; afhankelijk van de poreusiteit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	flesje	6 12047
5000 ml	kanister	2 12048



▶ ÖL-, WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE IMPRÄGNIERUNGEN

▶ IMPRÉGNATIONS RÉPULSIFS À L'HUILE, À L'EAU ET AUX TACHES

▶ OLIE-, WATER- EN VUILAFSTOTENDE IMPREGNERINGEN

Anti-Fleck W (auf Wasserbasis)

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Lösungsmittel- und geruchsarm, daher hervorragend geeignet für den nachträglichen Einsatz in bereits genutzten Räumen. Hervorragend geeignet zur Anwendung auf feuchten Untergründen. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	10856
1000 ml Flasche	6	10857
5000 ml Kanister	2	10858

Anti-Taches W (sur base d'eau)

Produit d'imprégnation permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer; la pierre respire. A faible teneur en solvants et peu odorant, ce produit convient parfaitement à une utilisation dans les pièces occupées. Produit parfaitement adapté pour être appliqué sur des supports humides. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 5 à 15 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant et la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	10856
1000 ml flacon	6	10857
5000 ml bidon	2	10858

Anti-vlek W (op water basis)

Water-, vet- en olieafwijzende werking zoals Anti-vlek (zie hierboven). Oplosmiddel- en reukarm, waardoor voortreffelijk geschikt voor gebruik in reeds benutte ruimtes. Uitstekend geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 5-15 m²/liter; afhankelijk van het absorptievermogen en de oppervlaktegesteldheid

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10856
1000 ml flesje	6	10857
5000 ml kanister	2	10858



Fugenimprägnierung (auf Wasserbasis)

Wasser-, fett- und ölabweisende Imprägnierung zur Behandlung von zementären Fugen. Das Produkt ist geruchsarm, daher besonders geeignet zur nachträglichen Anwendung in bereits genutzten Räumen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	12050

Imprégnation des joints (sur base d'eau)

Imprégnation qui s'utilise pour le traitement des joints de ciment contre l'eau, les graisses et les huiles. Pas d'odeur lors de l'utilisation, peut être appliqué ultérieurement dans des espaces communs.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	12050

Impregnering voor voegen (op water basis)

Water-, olie- en vetafwijzende impregnering voor voegen dringt tot diep in de cementvoegen. Het product geurt weinig, waardoor ook geschikt voor gebruik in interieur ruimtes.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	12050



Anti-Fleck Super

Stark wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Bei einigen Steinen Farbtonvertiefung möglich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	10949
1000 ml Flasche	6	10950
5000 ml Kanister	2	10951

Anti-Taches Super

Produit d'imprégnation fort permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer; la pierre respire. Risque d'assombrissement de la teinte sur certaines pierres. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 5 à 20 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant et la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	10949
1000 ml flacon	6	10950
5000 ml bidon	2	10951

Anti-vlek Super

Uiterst sterke water-, vet- en olieafwijzende werking, meer dan Anti-vlek (zie hierboven). De steen blijft ademen. Bij sommige stenen kleurverdieping mogelijk. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 5-20 m²/liter; afhankelijk van het absorptievermogen en de oppervlaktegesteldheid

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10949
1000 ml flesje	6	10950
5000 ml kanister	2	10951



▶ **ÖL-, WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE IMPRÄGNIERUNGEN**

▶ **IMPRÉGNATIONS RÉPULSIFS À L'HUILE, À L'EAU ET AUX TACHES**

▶ **OLIE-, WATER- EN VUILAFSTOTENDE IMPREGNERINGEN**



Anti-Fleck Nano-Effect

Stark wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. **Die Schutzwirkung setzt bereits nach wenigen Minuten ein und entfaltet ihre volle Wirksamkeit nach 2 - 3 Stunden.** Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung des Steines. Spezielle Substanzen wirken einer flächigen Benetzung von Flüssigkeitstropfen entgegen. Kugelförmige Flüssigkeitperlen, die nur punktuell an der Steinoberfläche aufliegen, laufen an der Oberfläche ab. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	Flasche	20 11931
1000 ml	Flasche	6 11932
5000 ml	Kanister	2 11933

Anti-Taches effet perlant nano

Produit d'imprégnation fort permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer; la pierre respire. Commence à agir quelques minutes après son application et **atteint sa pleine efficacité au bout de 2 ou 3 heures.** Ne provoque généralement aucun assombrissement de la teinte de la pierre. Contient des substances spéciales qui empêchent l'étalement des gouttes de liquide. Les gouttes de liquide s'écoulent sur la surface des pierres grâce à l'effet déperlant. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 5 à 20 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant et la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	flacon	20 11931
1000 ml	flacon	6 11932
5000 ml	bidon	2 11933

Anti-vlek Nano-effect

Uiterst sterke water-, vet- en olieafwijzende werking, meer dan Anti-vlek (zie hierboven). Deze begint reeds na enkele minuten en **ontwikkeld zijn volle effect na 2-3 uren.** Het product leidt in regel niet tot een kleurverdieping van de steen. Substanties op nano-basis werken een egaal bevochtigen door natte druppels tegen. Kogelvormige natte pels, die verspreid op het steenoppervlak liggen, lopen van het oppervlak af. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 5-20 m²/liter; afhankelijk van het absorptievermogen en de oppervlaktegesteldheid

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	11931
1000 ml flesje	6	11932
5000 ml kanister	2	11933



Top Shield Transparent

Extrem sterke wasser-, fett- und ölabweisende Hochleistungs-Imprägnierung zum Schutz von Natursteinen (Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphy etc.) sowie von Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Keramik und Kunststein (Engineered Stone). Sehr gut auch für raue Oberflächen (geschliffen, geflammt, gebürstet oder satiniert) geeignet. Spezielle Anwendungsbereiche sind hochwertige Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Ablagen, Theken, Tische. Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung auf polierten Oberflächen. Trotz Farbtonvertiefung auf rauen Oberflächen kein „speckiges“ Aussehen. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 30-40 m²/Liter auf polierten Oberflächen

Als Zubehör dient das Impragnation Pad zum gleichmäßigen Auftrag von Top Shield.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	6	11966
Impragnation Pad	1	64001

Top Shield Transparent

Imprégnation à haute performance extrêmement forte permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. **Protège** les pierres naturelles (le marbre, la pierre calcaire, le granit, le gneis, le porphyre etc.) ainsi que la terre cuite, le terrazzo, la faïence, la céramique ou la pierre composite. Très bonne appropriée pour les surfaces rugueuses (poncées, flammées, brossées ou satinées). Spécialément utilisée sur les plans de travail de haute qualité, les lavabos, les rangements, les comptoirs, les tables. En règle générale pas de renforcement de couleur sur les surfaces polies. Non filmogène: apparence non „graisseuse“ des surfaces rugueuses, même en cas de renforcement de couleur. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 30 à 40 m²/litre sur des surfaces polies

Le pad d'imprégnation est l'accessoire pour une application régulière du produit Top Shield.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	6	11966
Impragnation Pad	1	64001

Top Shield Transparant

Extrem sterke water- vet- en olie afstotende impregnering ter bescherming van natuursteen (marmor, kalksteen, graniet, Gneis, Porphyre etc.) evenals voor Cotto, terrazzo, fijnsteen, keramiek en kunststeen (Engineered Stone). Ook zeer goed geschikt voor ruwe oppervlakken (geslepen, gevlamd, geborsteld of gesatineerd). Speciale toepassingsgebieden zijn hoogwaardige keukenwerkbladen, spoeltafels, toonbanken, tafels. Het product geeft normaal gesproken geen kleurverdieping op gepolijste oppervlakken. Ondanks kleurverdieping op ruwe oppervlakken geen "vettig" uitzicht. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoeksinstituut).

Verbruik: ca. 30-40 m²/liter op gepolijste oppervlakken

Als toebehoren kan de impregnatiepad nuttig zijn voor het gelijkmatig opbrengen van de Top Shield.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	6	11966
Impragnation Pad	1	64001



Top Shield Black

Wasser-, fett- und ölabweisende **Hochleistungs-Imprägnierung zum Einfärben und zum Schutz** von Natursteinen (Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphyre etc.) sowie von Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Keramik und Quarz-Komposit. Idealerweise eignen sich dunkle, saugfähige und raue Oberflächen (geschliffen, geflammt, gebürstet oder satiniert) wie Nero Assoluto, Nero Impala usw. Spezielle Anwendungsbereiche sind hochwertige Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Ablagen, Theken, Tische. Trotz Farbtonvertiefung auf rauen Oberflächen kein „speckiges“ Aussehen. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 30-40 m²/Liter auf polierten Oberflächen

Als Zubehör dient das Impragnation Pad zum gleichmäßigen Auftrag von Top Shield.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	6	12018
Impragnation Pad	1	64001

Top Shield Noir

Imprégnation à haute performance permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. **Couloire et protège** les pierres naturelles (le marbre, la pierre calcaire, le granit, le gneis, le porphyre etc.) ainsi que la terre cuite, le terrazzo, la faïence, la céramique ou la pierre composite. Très bonne appropriée pour les surfaces foncées, absorbantes ou rugueuses (poncées, flammées, brossées ou satinées) comme Nero Assoluto, Nero Impala etc. Spécialément utilisée sur les plans de travail de haute qualité, les lavabos, les rangements, les comptoirs, les tables. Non filmogène: apparence non „graisseuse“ des surfaces rugueuses, même en cas de renforcement de couleur. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 30 à 40 m²/litre sur des surfaces polies

Le pad d'imprégnation est l'accessoire pour une application régulière du produit Top Shield.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	6	12018
Impragnation Pad	1	64001

Top Shield Zwart

Water, olie- en vetafwijzende **impregnering met hoogst mogelijke beschermende werking en voor het inkleuren** van natuursteen (marmor, kalksteen, graniet, Gneis, Porphyre etc.) evenals van cotto, Terrazzo, fijnsteen, keramiek en quartz-composit. Ideaal voor donkere, zuigende en ruwe oppervlakken (gezandstraald, gesatineerd, gebrand en geborsteld) zoals Nero Assoluto, Nero Impala enz. Specifiek te gebruiken op hoogwaardige keukenwerkbladen, wastafels, aanrecht, toonbanken, tafels. Kleurverdieping op ruwe oppervlakken kan "vettig" uitzien geven. Na de doorharding mag het product zonder bezwaar in de voedingssector gebruikt worden - getest door een extern Duits onderzoeksinstituut.

Verbruik: ca. 30-40 m²/liter op gepolijste oppervlakken

Als toebehoren kan de impregnatiepad nuttig zijn voor het gelijkmatig opbrengen van de Top Shield.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	6	12018
Impragnation Pad	1	64001

▶ FARBTONVERTIEFENDE TIEFENDE IMPRÄGNIERUNGEN

▶ IMPRÉGNATIONS AVEC RENFORCEMENT DE COULEUR

▶ KLEURVERDIEPENDE IMPREGNERINGEN

Farbtonvertiefer

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Erzeugt einen „Nass-effekt“ ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. **Besonders geeignet für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine.** Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	Flasche	20 11855
1000 ml	Flasche	6 10887
5000 ml	Kanister	2 10888

Renforcement de couleur

Produit résistant aux intempéries à effet longue durée conçu pour un usage en extérieur et en intérieur. Confère un effet mouillé sans briller. **Particulièrement adapté pour les pierres naturelles et artificielles rugueuses et poreuses.** Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	flacon	20 11855
1000 ml	flacon	6 10887
5000 ml	bidon	2 10888

Kleurverdieper

1-K- speciale impregnering met een kleurverdiepende werking voor binnen en buiten. Geeft een "nateffect" zonder te glanzen. Werkt water- en vuilwerend. **Bijzonder geschikt voor ruwe en poreuze natuur- en kunststeen.** Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml	flesje	20 11855
1000 ml	flesje	6 10887
5000 ml	kanister	2 10888



Farbtonvertiefer Super

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. **Besonders zur Farbtonvertiefung von dunklen Steinen** (wie Nero Assoluto, Impala schwarz und Galaxy) geeignet. Überdeckt Kratzer und Haarrisse und gibt der Steinoberfläche dadurch ein homogenes Aussehen. **Vorwiegend für feingeschliffene und polierte Steinoberflächen geeignet.** Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 20-40 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	Flasche	20 10939
1000 ml	Flasche	6 10940
5000 ml	Kanister	2 10941

Renforcement de couleur Super

Produit résistant aux intempéries à effet longue durée conçu pour un usage en extérieur et en intérieur. **Particulièrement recommandé pour raviver les pierres de couleur foncée** (Nero Assoluto, noir Impala et Galaxy). Masque les rayures et les fissures, donnant ainsi une surface d'aspect lisse. **Particulièrement approprié pour les surfaces poncées et polies.** Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 20 à 40 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	flacon	20 10939
1000 ml	flacon	6 10940
5000 ml	bidon	2 10941

Kleurverdieper Super

Weersbestendig product met duurzame werking voor binnen en buiten. **In het bijzonder geschikt voor donkere stenen** (zoals Nero Assoluto, Impala zwart, Galaxy). Bedekt krassen en haarscheuren en geeft het oppervlak daardoor een homogeen uitzicht. **Vooraf voor fijngeslepen en gepolijste steroppervlakken geschikt.** Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 20-40 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml	flesje	20 10939
1000 ml	flesje	6 10940
5000 ml	kanister	2 10941



Transformer

Witterungsbeständiges Produkt für eine **schnelle, starke und dauerhafte Farbvertiefungswirkung** für innen und außen. **Besonders geeignet zur Farbanpassung von bearbeiteten (hellen) Kanten und Abtropfflächen an resinierte (dunkle) Flächen** von Arbeitsplatten. Für kleine Flächen von Naturstein, Terrazzo, Betonwerkstein und Engineered Stone. Für gebürstete, satinierte, fein geschliffene und polierte Steinoberflächen. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 30-50 m²/Liter auf polierten Oberflächen

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	Flasche	20 12042
1000 ml	Flasche	6 12043
5000 ml	Kanister	2 12044

Transformer

Produit résistant aux intempéries **pour l'intensification forte et durable** en intérieur et en extérieur. **Spécialement conçu pour harmoniser la couleur des chants et des égouttoirs (éclaircis après usinage) avec les surfaces résinées (foncées)** des plans de travail. Pour la pierre naturelle, le terrazzo, le béton aggloméré et les composites. Pour des surfaces brossées, satinées, finement adoucies et polies. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 30 à 50 m²/litre sur des surfaces polies

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	flacon	20 12042
1000 ml	flacon	6 12043
5000 ml	bidon	2 12044

Transformer

Weersbestendig product voor een **sterke en duurzame kleurverdieping** zowel binnen als buiten. **In het bijzonder geschikt voor kleuraanpassing van reeds bewerkte (lichte) kanten** en afdruipvlakken van geresineerde (**donkere**) oppervlakken van werkbladen. Voor natuursteen, Terrazzo, betonwerksteen en Engineered Stone. Voor geborstelde, gesatineerde, fijngeslepen en gepolijste oppervlakken. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 30-50 m²/liter op gepolijste oppervlakken

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml	flesje	20 12042
1000 ml	flesje	6 12043
5000 ml	kanister	2 12044



**Anti-Graffiti**

Zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, Bauwerken, Denkmälern usw. aus mineralischen, saugenden Baustoffen wie Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker. Graffiti, Farbschmierereien und Filzstiftfarben lassen sich leicht entfernen.

Ergiebigkeit: ca. 2-10 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10890
5000 ml Kanister	2	10891

Anti-Graffiti

Protège les façades, les bâtiments, les monuments etc., constitués de matières minérales absorbantes, comme la pierre naturelle et artificielle, le béton, la brique. Les graffitis, les traces de peintures et les feutres se laissent facilement enlever.

Rendement: env. 2 à 10 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10890
5000 ml bidon	2	10891

Anti-Graffiti

Beschermende laag voor gevels, bouwwerken, monumenten, enz. uit minerale, poreuse bouwmaterialen zoals natuur-en kunststeen, beton, baksteen, klinker. Graffiti verfvuilingen en viltstiftkleuren laten zich gemakkelijk verwijderen.

Verbruik: ca. 2-10 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10890
5000 ml kanister	2	10891

Steinsiegel seidenglanz

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10838
5000 ml Kanister	2	10839

Enduit brillant

Revêtement acrylique incolore à effet durable. Ce enduit hydrofuge évite l'incursion de saletés, scelle les surfaces poreuses et ravive la couleur et la texture de la pierre. Ainsi scellées, les surfaces sont plus faciles à entretenir. A utiliser de préférence en intérieur.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10838
5000 ml bidon	2	10839

Steenfixeer satijnglans

Kleurloze acryllaag met duurzame bescherming. Het product is watervast en vuilafwerend. Dient voor het fixeren van poreuse vlakken, laat kleur en structuur intensiever lijken. De gesloten bovenlaag maakt de steen onderhoudsvriendelijker, wordt bij voorkeur binnen gebruikt.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10838
5000 ml kanister	2	10839



Steinsiegel matt

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10840
5000 ml Kanister	2	10841

Enduit mat

Revêtement acrylique incolore à effet durable. Ce enduit hydrofuge évite l'incursion de saletés, scelle les surfaces poreuses et ravive la couleur et la texture de la pierre. Ainsi scellées, les surfaces sont plus faciles à entretenir. A utiliser de préférence en intérieur.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10840
5000 ml bidon	2	10841

Steenfixeer mat

Kleurloze acryllaag met duurzame bescherming. Het product is watervast en vuilafwerend. Dient voor het fixeren van poreuse vlakken, laat kleur en structuur intensiever lijken. De gesloten bovenlaag maakt de steen onderhoudsvriendelijker, wordt bij voorkeur binnen gebruikt.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10840
5000 ml kanister	2	10841



Super-Gloss

Zur Überarbeitung von rauen, geschliffenen, porösen und saugfähigen Flächen aus Natur- und Kunststein. Besonders geeignet für Flächen, bei denen die mechanische Politur wegen der Beschaffenheit oder Lage schwierig bzw. unmöglich ist, z.B. bei Ecken, Kanten, Reliefs, Statuen, Fresken, Säulen oder Einlassungen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
750 ml Flasche	6	10976

Super-Gloss

Il permet de traiter les pierres naturelles et artificielles qu'elles soient rugueuses, polies, poreuses ou absorbantes. Convient particulièrement aux surfaces qu'il est difficile voire impossible de polir mécaniquement de par leur nature ou leur emplacement, comme par exemple les angles, arêtes, reliefs, statues, fresques, colonnes ou bordures.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
750 ml flacon	6	10976

Super-Gloss

AKEMI® Super Gloss dient voor herbewerken van ruwe, geslepen, poreuze en zuigende oppervlakken uit natuur- en kunststenen zoals marmer, Schiefer, Solnhofen, zandsteen, graniet, kwartsiet, Terrazzo of beton. Kan speciaal gebruikt worden voor hoeken, kanten en omljstingen die niet voldoende machinaal kunnen gepolierd worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
750 ml flesje	6	10976



PEEL OFF

Leicht abziehbarer Schutz- und Ausgleichsfilmm für Oberflächen aus Stein, Glas, Keramik, Holz- und Kunststoff. Schützt während der Bau- oder Renovierungsphase vor wässrigen Verschmutzungen wie Dispersionsfarben, Mörtel, Putz etc. Bei mechanisch stark beanspruchten Flächen (z.B. Fußböden) empfehlen wir den Einsatz eines speziellen Textiltgewebes. Darüber hinaus dient das Produkt bei Sandstrahlfolien als Schablonen-Füller. Als Ausgleichsschicht zwischen Steinoberflächen und Sandstrahlfolie ermöglicht PEEL OFF ein scharfkantiges Ausstrahlen von Buchstaben oder Grafiken.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	12051
5000 ml Kanister	2	12052

PEEL OFF

Film de protection et de compensation facile à enlever pour les surfaces en pierre, verre céramique, bois et plastique. Protège des salissures aqueuses, des peintures-émulsion, du mortier, du crépi etc. pendant les phases de construction et de rénovation. Dans le cas de surfaces très sollicitées mécaniquement (p.ex. lors de la rénovation de vieux planchers), nous recommandons l'utilisation d'un tissu textile spéciale. En outre le produit sert de matériau de remplissage pour pochoirs dans le cas de films sablés. En tant que couche de compensation entre les surfaces de pierre et le film sablé, PEEL OFF permet un sablage acéré des lettres ou graphiques.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	12051
5000 ml bidon	2	12052

PEEL OFF

Makkelijk verwijderbare beschermingslaag met stretch eigenschappen voor oppervlakken uit steen-, glas-, keramiek-, hout- en kunststof. Bescherming gedurende de bouw- of renovatiefase tegen water, dispersieverven, mortel, pleister enz. Bij oppervlakken waar mechanisch hoge eisen aan gesteld worden (bv. bij de renovatie van vloeren) bevelen wij het gebruik van PEEL OFF aan in verbinding met een speciaal textielweefsel. Bij zandstralen dient PEEL OFF als sjablonenvuller. Als laag tussen steenoppervlak en zandstraalfolie maakt PEEL OFF het mogelijk om rechte kanten uit te stralen van letters of grafiek.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	12051
5000 ml kanister	2	12052



PFLEGEN

ENTRETIEN

ONDERHOUDEN



Solid Wax

Hartwachs zur Behandlung von horizontalen und vertikalen Oberflächen wie Fensterbänken, Fliesen, Ecken und Kanten aus feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Schiefer, Travertin, Terrazzo und Agglo. Erzeugt lang anhaltenden Glanz, schließt feine Kratzer, vertieft die natürliche Farbe und Struktur. Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Ergiebigkeit: ca. 30-60 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent 900 ml Dose	6	11900
Farbe: schwarz 900 ml Dose	6	11905

Solid Wax

Cire dure pour le traitement des surfaces horizontales et verticales comme p.ex. les rebords de fenêtres, les carreaux, les coins et chants de pierre naturelle ou artificielle comme le marbre, le granit, l'ardoise, le travertin, le Terrazzo, le marbre aggloméré. Produit un brillant de longue durée, ferme les petites rayures, renforce la couleur naturelle et la structure. Peut être utilisé en extérieur et en intérieur.

Rendement: env. 30 à 60 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 900 ml boîte	6	11900
Couleur: noir 900 ml boîte	6	11905

Solid wax

Harde was voor het behandelen van horizontale en verticale vlakken zoals vensterbanken, tegels, hoeken en kanten van fijngeslepen natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, Schiefer, Travertin, Terrazzo en Agglo. Geeft langhoudende glans, sluit fijne krassen, verdiept de natuurlijke kleur en structuur. Voor binnen en buiten.

Verbruik: ca. 30-60 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 900 ml blik	6	11900
Kleur: zwart 900 ml blik	6	11905



Steinpflegemittel Nr. 10-2012

Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10820
5000 ml Kanister	2	10821

Produit d'entretien No. 10-2012

Produit à polir et d'entretien protégeant toutes les pierres naturelles et artificielles, l'application peut être renouvelée si nécessaire. Application en intérieur. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10820
5000 ml bidon	2	10821

Onderhoud Nr. 10-2012

Polijs- en onderhoudsmiddel ter bescherming van alle natuur- en kunststenen, laat zich goed oppolieren en indien nodig vernieuwen. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglaazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10820
5000 ml kanister	2	10821



Spider Black

Polier- und Pflegemittel, welches Mikrofissuren und spinnennetzartige Kleinrisse auf dunklen oder schwarzen Steinen unsichtbar macht. Geeignet für feingeschliffene oder polierte Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10963

Spider Black

Produit de polir et d'entretien qui rend invisibles les minuscules fissures et les microfissures en forme de toile d'araignée sur des pierres foncées ou noires. Approprié pour les pierres naturelles et artificielles rectifiées et polies. Peut être appliqué facilement et renouvelée si nécessaire. Utilisation en intérieur.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10963

Spider Black

Verbergt spinnenwebachtige kleine scheurtjes en microfissuren in fijngeslepen en gepolierde natuur- en kunststeen (zoals marmer, graniet, Terrazzo) voor binnen gebruik.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10963



Stein-Lotion

Erhält die natürliche Farbe. Erneuert den Glanz polierter Steinoberflächen wie Böden, Tische, Arbeitsplatten und Fensterbänke. Sehr gut für die Verwendung im Außenbereich geeignet! Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 20-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	10844
1000 ml Flasche	6	10842

Eclat-Pierre

Préserve la couleur naturelle. Ravive le brillant des surfaces polies comme les sols, les tables, les plans de travail et les appuis de fenêtre. Très bien approprié pour l'utilisation en extérieur! Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 20 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	10844
1000 ml flacon	6	10842

Steenpolitoer

Glansmiddel dat reinigt, onderhoudt en beschermt in één arbeidsbeweging. Behoud de natuurlijke kleur. Brengt door het polieren een nieuwe glans op vloeren, tafels, werkbladen en vensterbanken. Goed geschikt voor gebruik buitenshuis! Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 20-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10844
1000 ml flesje	6	10842





Triple Effect

Pumpspray zur laufenden Pflegeimprägnierung von feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, Granit und Betonwerkstein). In einem Arbeitsgang werden drei Wirkungen erzielt: nachhaltige Reinigung, wasser- und fettabweisende Wirkung, natürliche Glanzauffrischung. Lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut).

Ergiebigkeit: ca. 15-25 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	11853
500 ml Flasche	12	10846

Triple Effect

Spray pour un entretien courant sur des surfaces adoucies ou polies en pierres naturelles ou artificielles (comme le marbre, le granit, le béton aggloméré). En une phase de travail, les trois actions seront obtenues: nettoyage durable, imprégnation oléofuge et hydrophobe, renouvellement naturel de la brillance. Agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand).

Rendement: env. 15 à 25 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	11853
500 ml flacon	12	10846

Triple Effect

Sprayfles voor dagelijkse onderhoudsimpregnering van fijngeslepen of gepolierde natuur- en kunststenen (zoals marmer, graniet, betonhardsteen). In één arbeidsgang bekomt men drie werkingen: duurzame reiniging, water- en vetafwijzende werking, natuurlijke glansopfrissing. Geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum).

Verbruik: ca. 15-25 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	11853
500 ml flesje	12	10846



Grabsteinpflege

Zur laufenden Pflege von feingeschliffenen oder polierten Grabsteinen (aus Marmor, Granit etc.). Unterstützt bzw. ergänzt die Wirksamkeit von AKEMI Imprägnierungen. Entfernt leichte Verschmutzungen, frischt den Glanz von polierten Oberflächen auf.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Flasche	12	11852

Reno' v Monuments

Pour l'entretien courant des monuments adoucis ou polis (en marbre, granit etc.). Renforce et complète l'efficacité des imprégnations d'AKEMI. Élimine des salissures légères, rafraîchit la brillance des surfaces polies.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml flacon	12	11852

Monument Protector

Dient voor het dagelijks onderhoud van fijngeslepen of gepolierde grafzerken (uit marmer, graniet, enz.). Op een uitstekende manier wordt de werkzaamheid van impregneringen ondersteund en aangevuld. Verwijdert licht vervuilingen, frist de glans van gepolierde oppervlakken op.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	11852



Schieferöl

Dient zur Pflege von Schieferflächen (z.B. Böden, Treppen, Tischen und Fensterbänken) im Innenbereich. Für spaltraue, gebürstete oder feingeschliffene Schieferarten, wie z.B. Porto-, Bunt- oder Ölschiefer. Frischt Farbe und Struktur von neuen und gebrauchten Flächen auf, bringt seidenmatten Glanz-Effekt durch Nachpolieren.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Flasche	20	12011
1000 ml Flasche	6	12012

L'huile pour ardoise

Sert à soigner les surfaces en ardoise (par ex. les sols, les escaliers ou les appuis de fenêtre) à l'intérieur d'ardoise rugueuse, brossée ou rectifiée, par ex. l'ardoise porto, l'ardoise claire ou les schistes bitumineux. Elle convient à rafraîchir la couleur et la brillance de surfaces neuves ou usées. Le produit intensifie la couleur naturelle de l'ardoise et souligne sa structure. Grâce au polissage, on peut obtenir une belle brillance mate satinée sur les surfaces neuves ou prétraitées.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml flacon	20	12011
1000 ml flacon	6	12012

Leisteenolie

Dient voor het onderhoud van vloeren, trappen of vensterbanken binnen uit ruwe, geborstelde of fijngeslepen leisteen, zoals bv. Porto-, Bonte- of Ölleisten. Het is geschikt als kleur- en glansopfrissing van nieuwe en gebruikte oppervlakken. Het product verdiept de natuurlijke kleur van de leisteen en benadrukt zijn structuur. Door polieren kan een mooie zijdematte glans op nieuwe, gebruikte of voorbehandelde oppervlakken verkregen worden.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	12011
1000 ml flesje	6	12012

Floor Gloss

Intensiviert Farbe und schafft Glanz auf saugfähigen, feingeschliffenen oder matt gelaufenen Natur- und Kunststeinen wie Granit, Gneis, Schiefer, Kalkstein, Betonwerkstein im Innenbereich. Wirkt wasser- und schmutzabweisend.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	11200
5000 ml Kanister	2	11201

Floor Gloss

Intensifie la couleur et fait briller les pierres naturelles et artificielles finement adoucies ou devenues mates, comme le granit, le Gneis, l'ardoise, la pierre calcaire, les bétons reconstrués. Repousse l'eau et la saleté.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	11200
5000 ml bidon	2	11201

Floor Gloss

Intensiveert de kleur en geeft glans op zuigende, fijngeslepen of matgelopen natuur- en kunststenen zoals graniet, Gneis, leisteen, kalksteen, betonwerksteen binnen. Werkt water- en vuilafstotend.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	11200
5000 ml kanister	2	11201



Steinmilch

Bildet einen hochverschleißfesten, selbstglänzenden Schutzfilm. Frischt stumpfe, matte Beläge auf und macht diese pflegeleichter, wasser- und schmutzabweisend. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10805
5000 ml Kanister	2	10806

Polisseur-Pierre

Forme un film de protection brillant et résistant. Ravive les surfaces lisses, à effet repoussant à l'eau et antisalissant. Utilisé régulièrement, il a un effet protecteur sur la pierre, qui conserve sa texture et sa teinte naturelle. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10805
5000 ml bidon	2	10806

Steenpolish

Vormt een slijtvaste, zelfglanzende beschermende film. Frist doffe vloerbedekking op en maakt deze gemakkelijk te onderhouden, water- en vuilwerend. Enkel voor binnen! Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10805
5000 ml kanister	2	10806



Steinseife

Das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen, schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Verbrauch: 20-40 ml/10 Liter Wasser

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10830
5000 ml Kanister	2	10831

Savon pour la pierre

Produit spécialement conçu pour le nettoyage d'entretien courant des carreaux et dalles en pierre naturelle et artificielle. Utilisé régulièrement, il a un effet protecteur sur la pierre, qui conserve sa texture et sa teinte naturelle. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Consommation: 20-40 ml/10 litre d'eau

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10830
5000 ml bidon	2	10831

Steenzeep

Het speciale reinigingsmiddel voor dagelijks onderhoud van natuur- en kunstteentegels, beschermt de steen bij regelmatig gebruik, structuur en kleur van de steen blijven behouden. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: 20-40 ml/10 liter water

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10830
5000 ml kanister	2	10831



Steinpflegemittel Nr. 10-2012

Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10820
5000 ml Kanister	2	10821

Produit d'entretien No. 10-2012

Produit à polir et d'entretien protégeant toutes les pierres naturelles et artificielles, l'application peut être renouvelée si nécessaire. Application en intérieur. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10820
5000 ml bidon	2	10821

Onderhoud Nr. 10-2012

Polijs- en onderhoudsmiddel ter bescherming van alle natuur- en kunststenen, laat zich goed oppolieren en indien nodig vernieuwen. Enkel voor binnen! Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10820
5000 ml kanister	2	10821



STEINKOSMETIK

COSMÉTIQUE DE PIERRE

STEENCOSMETICA



STONE PERFUME

Zur täglichen Pflege und einfachen Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettschichten. Ausgewählte Parfümöle verleihen exklusiven Arbeitsflächen, Theken, Waschtischen, Ablagen und Fensterbänken aus poliertem Marmor, Granit oder Quarzkomposit einen Duft nach sommerlicher Frische.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
100 ml Flacon	6	11841

STONE PERFUME

Pour l'entretien quotidien et pour l'élimination des saletés légères comme des films légers d'huile et de graisse. Des parfums exclusifs apportent aux plans de travail, bars, lavabos, rangements, rebords de fenêtre surtout en marbre, en granit ou sur les composites, une odeur agréable avec une touche florale.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
100 ml flacon	6	11841

STONE PERFUME

Voor dagelijks onderhoud en het verwijderen van lichte vervuiling zoals lichte olie- en vetfilm. Geselecteerde parfümöle geeft aan keukenwerkbladen, toonbanken, wastafels, schappen en vensterbanken uit gepolierde marmer, graniet of kwartscomposit een zomerfrisse reuk.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
100 ml flesje	6	11841

STONE LOTION

Zur periodischen Pflege von geschlossenen, hochglanzpolierten Natur- und Kunststeinoberflächen. Exklusive Küchenarbeitsplatten, Theken, Waschtische und Fensterbänke aus Marmor, Granit oder Quarzkomposit erstrahlen in neuem Glanz. Stone Lotion wirkt wasserabweisend und schützt vor Verschmutzungen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
100 ml Flacon	6	11842

STONE LOTION

Pour l'entretien périodique des surfaces en pierres naturelles et artificielles, à pores fermées, finement polies et brillantes. Les plans de travail, les bars, les lavabos, les rangements, les rebords de fenêtre surtout en marbre, granit ou les composites retrouvent un nouvel éclat.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
100 ml flacon	6	11842

STONE LOTION

Voor periodiek onderhoud van gepolierde natuursteenoppervlakken. Het laat exclusieve keukenwerkbladen, toonbanken, wastafels en vensterbanken uit marmer, graniet of composiet stralen door hun vernieuwde glans. Stone Lotion werkt vuil- en waterafstotend.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
100 ml flesje	6	11842

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

TRAITEMENT DE SURFACE

OPPERVLAKKENBEWERKING



Liqui Polish Marble

Gebrauchsfertige Polierflüssigkeit für den maschinellen Einsatz zur Erhöhung des Glanzgrades von poliertem **Weichgestein**. Der Glanz von Kanten-, Abtropf- und Kleinflächen kann einfach nachbearbeitet werden. Reliefs, Grabmale, Balustraden werden damit poliert. Das Produkt findet Anwendung bei der Glanzaufbereitung bereits verlegter Böden. Einsatz auch auf noch restfeuchten Untergründen.
Hell: für helles Weichgestein, wie Kalkstein (Travertin), Marmor und Onyx
Dunkel: für dunkles Weichgestein, wie Kalkstein (Travertin)

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: Marble hell 1000 ml Flasche	6	11810
Farbe: Marble dunkel 1000 ml Flasche	6	11815

Liqui Polish Marbre

Fluide de polissage prêt à l'emploi pour l'usage mécanique, sert à augmenter le degré de brillances des **roches tendres** polies. Les arêtes, les surfaces d'égouttage et les petites surfaces peuvent être retouchées. Il est également possible de polir les reliefs, les pierres tombales et les figurines. S'emploi également dans la production industrielle. Convient impeccablement au polissage brillant de sols déjà posés. Application aussi sur des surfaces avec une humidité résiduelle.

Clair: pour les roches tendres claires comme la pierre calcaire (travertin), le marbre et l'onyx
Foncé: pour les roches tendres foncées comme la pierre calcaire (travertin)

Rendement: env. 15-20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: Marble clair 1000 ml flacon	6	11810
Couleur: Marble foncé 1000 ml flacon	6	11815

Liqui Polish Marble

Gebruiksklare poliervloeistof voor machinaal gebruik ter verhoging van de glansgraad bij gepolijst **zachtgesteente zoals**. De glans van kanten, afdruiptakken en kleine oppervlakken kan eenvoudig nabewerkt worden. Reliefs, grafzerken, balustraden worden hiermee gepolijst. Kan bij de industriële productie eveneens gebruikt worden en is ook geschikt voor glansopwekking van reeds geplaatste vloeren. Kan ook gebruikt worden op nog restvochtige ondergronden.

Licht: voor lichte zachte stenen, zoals kalksteen (Travertin), marmer en Onyx
Donker: voor donkere zachte stenen zoals kalksteen (Travertin)

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: Marble licht 1000 ml flesje	6	11810
Kleur: Marble donker 1000 ml flesje	6	11815

Liqui Polish Granite

Gebrauchsfertige Polierflüssigkeit für den maschinellen Einsatz zur Erhöhung des Glanzgrades von poliertem **Hartgestein**. Der Glanz von Kanten-, Abtropf- und Kleinflächen kann einfach nachbearbeitet werden. Reliefs, Grabmale, Balustraden werden damit poliert. Das Produkt findet Anwendung bei der Glanzaufbereitung bereits verlegter Böden. Einsatz auch auf noch restfeuchten Untergründen.

Hell: für helles Hartgestein, wie z.B. Kashmir White, Bethel White etc.
Dunkel: für farbiges Hartgestein, wie z.B. Juparana, Labrador etc.
Schwarz: für schwarzes Hartgestein, wie z.B. Nero Impala, Negro Orientale etc.

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: Granite hell 1000 ml Flasche	6	11800
Farbe: Granite dunkel 1000 ml Flasche	6	11805
Farbe: Granite schwarz 1000 ml Flasche	6	11820

Liqui Polish Granite

Fluide de polissage prêt à l'emploi pour l'usage mécanique, sert à augmenter le degré de brillances des **pierres dures** polies. Les arêtes, les surfaces d'égouttage et les petites surfaces peuvent être retouchées. Il est également possible de polir les reliefs, les pierres tombales et les figurines. S'emploi également dans la production industrielle. Convient impeccablement au polissage brillant de sols déjà posés. Application aussi sur des surfaces avec une humidité résiduelle.

Clair: pour les roches dures claires comme par ex. Kashmir White, Bethel White etc.
Foncé: pour les roches dures colorées comme par ex. Juparana, Labrador etc.
Noir: pour les roches dures noires comme par ex. Nero Impala, Negro Orientale etc.

Rendement: env. 15-20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: Granite clair 1000 ml flacon	6	11800
Couleur: Granite foncé 1000 ml flacon	6	11805
Couleur: Granite noir 1000 ml flacon	6	11820

Liqui Polish Granite

Gebruiksklare poliervloeistof voor machinaal gebruik ter verhoging van de glansgraad bij gepolijst **hardgesteente zoals**. De glans van kanten, afdruiptakken en kleine oppervlakken kan eenvoudig nabewerkt worden. Reliefs, grafzerken, balustraden worden hiermee gepolijst. Kan bij de industriële productie eveneens gebruikt worden en is ook geschikt voor glansopwekking van reeds geplaatste vloeren. Kan ook gebruikt worden op nog restvochtige ondergronden.

Licht: voor licht hardgesteente, zoals bv. Kashmir White, Bethel White enz.
Donker: voor gekleurd hardgesteente, zoals bv. Juparana, Labrador enz.
Zwart: voor zwart hardgesteente, zoals bv. Nero Impala, Negro Orientale enz.

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: Granite licht 1000 ml flesje	6	11800
Kleur: Granite donker 1000 ml flesje	6	11805
Kleur: Granite zwart 1000 ml flesje	6	11820

Zubehör Liqui Polish

Liqui Polish Pad Frankfurt
Ø 70 mm, geringer Verschleiß
Polierpad für AKEMI Liqui Polish. Für Winkelarm-schleifmaschinen (Wandarmschleifmaschinen).

Liqui Polish Pad Klettverschluss
Ø 100 mm, geringer Verschleiß
Polierpad für AKEMI Liqui Polish. Geeignet für Handschleifmaschinen, Winkelschleifer.

Liqui Polish Pad SF-Verschleiß
Ø 150 mm, geringer Verschleiß
Polierpad für AKEMI Liqui Polish. Geeignet für Bodenschleifmaschinen, Handschleifmaschinen, Winkelschleifer.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Liqui Polish Pad Frankfurt 10 mm (Stärke)	3	10167
Liqui Polish Pad Klettverschluss 5 mm (Stärke)	3	10172
Liqui Polish Pad SF-Verschleiß 40 mm (Stärke)	3	10173

Accessoires
pour Liqui Polish

Liqui Polish Pad Frankfurt
Ø 70 mm, abrasion faible
Pad de polissage pour AKEMI Liqui Polish. Pour des meuleuses appliques.

Liqui Polish Pad fermeture scratch
Ø 100 mm, abrasion faible
Pad de polissage pour AKEMI Liqui Polish. Approprié pour des meuleuses manuelles et de meuleuses d'angle.

Liqui Polish Pad fermeture SF
Ø 150 mm, abrasion faible
Pad de polissage pour AKEMI Liqui Polish. Approprié pour des meuleuses foncières, des meuleuses manuelles et de meuleuses d'angle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Liqui Polish Pad Frankfurt 10 mm (épaisseur)	3	10167
Liqui Polish Pad fermeture scratch 5 mm (épaisseur)	3	10172
Liqui Polish Pad fermeture SF 40 mm (épaisseur)	3	10173

Toebehoren Liqui Polish

Liqui Polish Pad Frankfurt
Ø 70 mm, lage slijtage
Polierpad voor AKEMI Liqui Polish. Voor haakse slijpmachine (wandarmslijpmachine).

Liqui Polish Pad velcro
Ø 100 mm, lage slijtage
Polierpad voor AKEMI Liqui Polish. Geschikt voor handslijpmachine, hoekslijper.

Liqui Polish Pad SF-sluiting
Ø 150 mm, lage slijtage
Polierpad voor AKEMI Liqui Polish. Geschikt voor vloerslijpmachines, handschuurmachines, hoekslijper.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Liqui Polish Pad Frankfurt 10 mm (sterkte)	3	10167
Liqui Polish Pad velcro 5 mm (sterkte)	3	10172
Liqui Polish Pad SF-sluiting 40 mm (sterkte)	3	10173

Basis-Kristallisator AK1

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo). Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleißfestigkeit der Oberfläche erhöht; es entsteht ein sehr guter Glanz mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung.

Verbrauch: ca. 10-20 ml/m²

Gebindegröße	Versand- einheit	Artikel- Nummer
5000 ml Kanister	1	10847

Cristallisant base AK1

Pour le traitement des sols neuf et anciens en pierre calcaire (p.ex. marbre, travertin) ou en pierre reconstituée (p.ex. Terrazzo). La résistance à l'usure de la surface augmente sous l'effet d'une réaction chimique; il en résulte une brillance éclatante combinée à un ravivage de la couleur ainsi qu'à une action antidérapante.

Consommation: env. 10 à 20 ml/m²

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	1	10847

Basis-kristallisator AK1

Product ter verbetering van de kwaliteit van nieuwe of oude vloerbedekkingen uit kalksteen (vb. marmer, travertin) of cementgebonden betonwerksteen (vb. terrazzo). Door een chemische reactie wordt de resistentie tegen slijtage van het oppervlak verhoogd; er ontstaat een zeer goede glans met kleurverdieping en reduceert het risico op uitglijden.

Verbruik: ca. 10-20 ml/m²

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
5000 ml kanister	1	10847



Finish-Kristallisator AK2

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo), die mit AKEMI Basis-Kristallisator AK1 vorbehandelt wurden. Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleißfestigkeit der Oberfläche zusätzlich erhöht; eine ausgewogene Wirkstoffkombination führt zu nochmaliger Glanzsteigerung mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung. Mattflecken oder Laufstraßen können durch wiederholte Kristallisation auspoliert werden.

Verbrauch: ca. 10-20 ml/m²

Gebindegröße	Versand- einheit	Artikel- Nummer
5000 ml Kanister	1	10848

Cristallisant Finition AK2

Pour le traitement des sols neufs et anciens en pierre calcaire, anciens et neufs (p.ex. marbre, travertin) ou en pierres reconstituées (p.ex. Terrazzo), préalablement traitées auparavant avec Akemi Cristallisant base AK 1. La résistance à l'usure de la surface augmente sous l'effet d'une réaction chimique, une formulation bien dosée induit une augmentation de la brillance combinée à un ravivage de la couleur ainsi qu'à une action antidérapante. Les taches ternes et les traces de passage peuvent être éliminées après plusieurs applications répétées.

Consommation: env. 10 à 20 ml/m²


Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	1	10848

Finish-kristallisator AK2

Speciaalproduct voor verdere verbetering van de kwaliteit van nieuwe of oude vloerbedekkingen uit kalksteen (vb. marmer, travertin) of cementgebonden betonwerksteen (vb. terrazzo), die met AKEMI basis-kristallisator AK1 voorbehandeld werden. Door een chemische reactie wordt de resistentie tegen slijtage van het oppervlak bijkomend verhoogd; een evenwichtige combinatie van de werkstoffen leidt tot nogmaals glansverhoging met kleurverdieping en tegelijk vermindering van risico op uitglijden. Matte vlekken of loopvlakken kunnen door herhaalde kristallisatie weggepoelid worden.

Verbruik: ca. 10-20 ml/m²

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
5000 ml kanister	12	10848



Anti-Rutsch R9

Erzeugt eine rutschhemmende Wirkung auf glatten polierten oder glasierten Oberflächen, insbesondere bei Granit, Gneis, Gabbro, anderem Hartgestein, Keramik- und Feinsteinzeugfliesen sowie emailierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Durch die Behandlung mit Anti-Rutsch R9 erfüllen die Oberflächen in der Regel die Anforderungen an die Nassrutschsicherheit gemäß DIN 51130 und BGR 181 (ehemals ZH1/571 - Rutschsicherheitsklasse R9) sowie der US-Richtlinien für Oberflächensicherheit (OSHA/ADA). Die Politur des Steines und die Schönheit der Farbe bleiben weitgehend erhalten. Nachträgliche Schutzimpregnierung mit Anti-Fleck Super oder Farbtonvertiefen ist ohne Beeinträchtigung der Rutschsicherheitsklasse R9 möglich (durch LGA Würzburg geprüft).

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter; abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Oberfläche

Gebindegröße	Versand- einheit	Artikel- Nummer
1000 ml Flasche	6	11861

Anti-Glisse R9

Formule inorganique aqueuse extrêmement puissante remplissant les critères de la classification antidérapante R9 (homologué par l'Office régional de l'industrie et de l'artisanat de Würzburg). Confère un pouvoir antidérapant aux surfaces polies ou vitrifiées comme le granite, le gneiss, le gabbro et autres pierres dures, les carreaux de céramique et les surfaces émaillées, tant en intérieur qu'en extérieur. L'Anti-glisse R9 est conforme aux exigences de la norme de sécurité applicables aux surfaces humides DIN 51130 ainsi qu'aux règles de l'association professionnelle BGR 181 (anciennement ZH1/571 - classification antidérapante R9) et à la législation américaine applicable en matière de sécurité des surfaces (ISHA/ADA). Le lustre et l'éclat de la couleur sont conservés. Aucun impact sur la classification antidérapante R9 en cas de traitement ultérieur avec le produit d'impregnation Anti-taches Super ou avec le produit Renforcement de Couleur (testé par l'office régional de l'industrie et de l'artisanat de Würzburg).

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre; suivant le pouvoir absorbant et la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	11861

Anti-slip R9

Geeft een slipbeperking aan gepolijste of geglaazuurde oppervlakken, in het bijzonder bij graniet, gneis, gabbro, andere hardgesteenten, keramiek tegels en geëmailleerde oppervlakken zowel binnen als buiten. Door de behandeling met AKEMI® anti-slip R9 vervullen de oppervlakken de eisen die gesteld worden aan de veiligheid bij slippen op natte ondergronden overeenkomstig DIN 51130 en BGR 181 (vroeger ZH1/571 – slipbeperkingveiligheidsklasse R9) evenals de US-richtlijnen voor oppervlakveiligheid (OSHA/ADA). De politoer van de stenen en het mooie van de kleur blijven in hoge mate behouden. Vakkundige nabehandelingen met Anti-vlek Super of kleurverdieper is zonder afbreuk te doen aan de slipbeperking R9 mogelijk (door LGA Würzburg getoetst).

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter; afhankelijk van het absorbtievermogen en de oppervlaktegesteldheid

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1000 ml flesje	6	11861





Farbtonvertiefer Plus

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Vertieft die Farbe und Struktur von feingeschliffenen und polierten Steinen. Kann mit AKEMI Stone Ink eingefärbt werden, um die Farbe der Steinoberfläche weiter zu intensivieren oder im Farbton zu ändern. Transportiert den Stone Ink Farbstoff in das Porensystem des Steines und reagiert lang anhaltend aus. Für alle feingeschliffenen und polierten, saugfähigen Natur- und Kunststeine wie z.B. Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten, Sandstein, Granit, Gneis oder Betonwerkstein geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	10991
5000 ml Kanister	2	10992

Renforcement de couleur Plus

Produit résistant aux intempéries, efficacité très longue pour l'intérieur et l'extérieur. Renforce la couleur et la structure des pierres adoucies et polies. Peut être coloré avec AKEMI Stone Ink pour intensifier la couleur de la pierre encore plus forte ou changer la teinte. Transporte le colorant AKEMI Stone Ink dans la matrice poreuse de la pierre et maintient sa réaction pendant longtemps. Pour le traitement de pierres naturelles ou artificielles doucies et polies absorbantes comme p.ex. le marbre, l'ardoise, les pierres de Solnhofen, le grès, le granité, le gneiss ou l'aggloméré de béton.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	10991
5000 ml bidon	2	10992

Kleurverdieper Plus

Inkleurbaar met AKEPOX Stone Ink. Verdiept de kleur en de structuur van fijngeslepen en gepolierde stenen zoals marmer, Schiefer, Solnhofener, zandsteen, graniet, Gneis of betonwerksteen. Transporteert de Stone Ink kleurstof in het poriënsysteem van de steen en reageert langdurend uit.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	10991
5000 ml kanister	2	10992

Stone Ink

Zum Einfärben von dünnflüssigen Produkten der AKEPOX 1000-Serie - insbesondere AKEPOX 1016 Micro Filler (bis max. 5% Stone Ink in die Komponente A des AKEPOX-Produktes zugeben bzw. 10% in die Komponente A von AKEPOX 1016) und Farbtonvertiefer Plus (bis max. 30% zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: rot 50 ml	6	11490
Farbe: schwarz 50 ml	6	11491
Farbe: braun 50 ml	6	11492
Farbe: goldbraun 50 ml	6	11493
Farbe: blau 50 ml	6	11494
Farbe: grün 50 ml	6	11495

Stone Ink

Pour colorer les produits liquides de la série AKEPOX 1000- en particulier AKEPOX 1016 Micro Filler (ajouter jusqu'à max. 5% du produit dans le composant A du produit AKEPOX respectivement 10% dans le composant A d'AKEPOX 1016) et AKEMI Renforcement de Couleur Plus (ajouter jusqu'à max. 30%). La couleur de la pierre peut être intensifiée ou modifiée. Bonne stabilité de la couleur dans l'intérieur, facile à mélanger.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 50 ml	6	11490
Couleur: noir 50 ml	6	11491
Couleur: marron 50 ml	6	11492
Couleur: mordoré 50 ml	6	11493
Couleur: bleu 50 ml	6	11494
Couleur: vert 50 ml	6	11495

Stone Ink

Voor het inkleuren van de dunvloerbare producten uit de AKEPOX 1000-serie in het bijzonder AKEPOX 1016 Micro Filler (tot max. 5% Stone Ink in het component A van het AKEPOX product toevoegen en 10% in het component A van AKEPOX 1016) en Kleurverdieper Plus (tot max. 30% toevoegen). De steenkleur kan intenser gemaakt worden of veranderd worden. Geeft binnen een goede kleurstabiliteit, makkelijk in te mengen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: rood 50 ml	6	11490
Kleur: zwart 50 ml	6	11491
Kleur: bruin 50 ml	6	11492
Kleur: goudbruin 50 ml	6	11493
Kleur: blauw 50 ml	6	11494
Kleur: groen 50 ml	6	11495

Colour Impregnation Kit

Set zur Steinfärbung von Farbtonvertiefer Plus (bis max. 30% Farbkonzentrat zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar.

Inhalt:
1 l Farbtonvertiefer Plus
50 ml Stone Ink rot
50 ml Stone Ink schwarz
50 ml Stone Ink braun
50 ml Stone Ink goldbraun
50 ml Stone Ink blau
50 ml Stone Ink grün

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set im Tragekoffer	1	11527

Colour Impregnation Kit

Set pour colorer le Renforcement de Couleur Plus (ajouter jusqu'à max. 30% de concentré de couleur). La couleur de la pierre peut être intensifiée ou changée. Bonne stabilité de couleur dans l'intérieur, facile à mélanger.

Comprenant:
1 l Renforcement de Couleur Plus
50 ml Stone Ink rouge
50 ml Stone Ink noir
50 ml Stone Ink brun
50 ml Stone Ink mordoré
50 ml Stone Ink bleu
50 ml Stone Ink vert

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans mallette portable	1	11527

Colour Impregnation Kit

Set voor het inkleuren van Kleurverdieper Plus (tot max. 30% kleurconcentraat ingeven). De steenkleur kan geïntensiveerd of veranderd worden. Goede kleurstabiliteit bij binnengebruik, eenvoudig te mengen.

Inhalt:
1 l Kleurverdieper Plus
50 ml Stone Ink rood
50 ml Stone Ink zwart
50 ml Stone Ink bruin
50 ml Stone Ink goudbruin
50 ml Stone Ink blauw
50 ml Stone Ink groen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 Set in koffer	1	11527



► ZUBEHÖR FÜR PFLEGE MITTEL

► ACCESSOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN

► TOEBEHOREN VOOR ONDERHOUD

Entschäumer

Zugabe im Schmutzwassertank in nahezu allen Gerätetypen der maschinellen Reinigung (z.B. Reinigungsautomaten, Scheuersaugmaschinen usw.). Es reduziert die Schaumbildung äußerst effektiv, insbesondere bei schäumenden Reinigern wie AKEMI Steinreiniger und Crystal Clean, und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Ablauf der maschinellen Reinigung.

Ergiebigkeit: ca. 20-200 ml Konzentrat pro 10 Liter Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml Flasche	6	12020

Produit Antimoussant

Sert d'additif dans le réservoir d'eaux usées dans pratiquement tous les types d'appareils de nettoyage mécanique (p.ex. automates de nettoyage, auto-laveuses, etc.). Il réduit la formation de mousse avec une efficacité extrême, particulièrement des nettoyeurs moussants comme AKEMI Nettoyant et Crystal Clean, et garantit de la sorte un déroulement sans problème du nettoyage mécanique.

Rendement: env. 20-200 ml concentré pour 10 litres de contenu dans le réservoir d'eaux usées

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml flacon	6	12020

Ontschiuimer

AKEMI ontschiuimer wordt toegevoegd aan afvalwatertanks in nagenoeg alle types van reinigingsmachines (bv. reinigungsautomaten, schuurmachines enz.). Het reduceert de schuimvorming uiterst effectief en biedt doordoor een vlot verloop van de machinale reiniging.

Verbruik: ca. 20 - 200 ml concentraat per 10 liter inhoud van de vuilwatertank

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml flesje	6	12020



Microfasermopp

Waschmaschinenfest bis 95°C, Trockner geeignet, passt auf alle herkömmlichen 40 cm Klapphalter. Speziell für **raue** Oberflächen (gebürstet, geflammt, gestrahlt, satiniert etc.) von Naturstein und sämtlichen Keramikflächen. Durch seine spezielle Beschaffenheit hält er auch zementäre Fugen länger sauber. Speziell für **glatte** Oberflächen (poliert, glasiert etc.) von Naturstein, Keramik, PVC, Laminat.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Farbe: blau-grau für raue Oberflächen Breite 40 cm	1	30253
Farbe: blau für glatte Oberflächen Breite 40 cm	1	30254

Balai à franges microfibres

Lavable en machine jusqu'à 95°C, approprié pour les sèche-linges et toutes les portes-balais en vente de 40 cm largeur. Particulièrement pour des surfaces **rugueuses** (brossées, flammées, sablées, satinées) des pierres naturelles et toutes les surfaces en céramique. A cause de sa qualité spéciale des joints contenant du ciment restent propres plus longtemps. Particulièrement pour des surfaces **lisses** (polies, vernissées etc.) des pierres naturelles, la céramique, PVC, le laminé.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
-----------------	-------------------	-----------

Couleur : bleu-gris pour des surfaces rugueuses largeur 40 cm	1	30253
Couleur : bleu pour des surfaces lisses largeur 40 cm	1	30254

Microvezelmop

Wasmachinebestand tot 95°C, geschikt voor droogkast, past op alle conventionele 40 cm mophouder systemen. Speciaal voor **ruwe** oppervlakken (geborsteld, gevlamd, gestraald, gesatineerd etc.) van natuursteen en alle keramische oppervlakken. Door zijn speciale kwaliteit houdt hij ook cementvoegen langer zuiver. Speciaal voor **gladde** oppervlakken (gepolierd, geglaceerd, etc.) van natuursteen, keramiek, PVC, laminaat.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Kleur: blauw-grijs voor ruwe oppervlakken breedte 40 cm	1	30253
Kleur: blauw voor gladde oppervlakken breedte 40 cm	1	30254



Auslasshahn

Für die einfache Dosierung der AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukte für 5 l Kunststoffkanister.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

Robinet


Pour le dosage simple des produits AKEMI de nettoyage et d'entretien pour des bidons plastiques à 5 l.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
-----------------	-------------------	-----------

Uitgietbek

Voor het eenvoudig doseren van de AKEMI reinigungs- en onderhoudsproducten voor 5L kanister.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------



Leerflasche

Rundflasche aus hochwertigem PE, wiederverwendbar. Zum Umfüllen und Aufsprühen von wasserbasierenden AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

1000 ml	1	87845
	1	30241

Flacon vide

Flacon rond en PE de haute qualité, réutilisable. Pour transvaser et pulvériser des produits de nettoyage et d'entretien aqueuses d'AKEMI.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
-----------------	-------------------	-----------

1000 ml	1	87845
	1	30241

Lege fles

Ronde fles uit hoogwaardig PE, herbruikbaar. Voor het hervullen en verstuiwen van watergedragen AKEMI reinigungs- en onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

1000 ml	1	87845
	1	30241



Sprühkopf

Passend zu Leerflasche 87845, hochwertig, wiederverwendbar. Zum Aufsprühen von wasserbasierenden AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
--------------	-----------------	----------------

1	87846
---	-------

Tête de vaporisation

Convenable au flacon vide 87845, de haute qualité, réutilisable. Pour pulvériser des produits de nettoyage et d'entretien aqueuses d'AKEMI

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
-----------------	-------------------	-----------

1	87846
---	-------

Spraykop

Passend voor de lege fles 87845, hoogwaardig, herbruikbaar. Voor het verstuiwen van watergedragen AKEMI reinigungs- en onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

1	87846
---	-------





AKE-Pads

Pads aus flexiblem Kunstharzgewebe mit einer abrasiven High-Tech-Kristall-Oberfläche. Hohe Flächenleistung/Lange Haltbarkeit. Robuste 20 mm dicke Pads. Einheitliche Politur auf allen Oberflächen. Offene Webstruktur der Pads erleichtert die Reinigung.
6"/150 mm für Winkelschleifer
17"/430 mm für Bodenschleifmaschinen*

AKE-Pads

Feutres à polir en tissu de résine synthétique avec une surface cristalline High-Tech abrasive. Grand rendement surfacique / longue durée de conservation. Feutres à polir robustes de 20 mm d'épaisseur. Un polissage homogène sur toutes les surfaces. La structure tissée ouverte des feutres à polir facilite le nettoyage.
6" / 150 mm pour meuleuses d'angle
17" / 430 mm pour meuleuses de sol*

AKE-Pads

Pads uit flexibele kunststofvezels met een abrasieve high-tech-kristal afwerklaag. Hoge performantie / Hoge duurzaamheid. Robuste 20 mm dikke pads. Gelijke glansgraad op alle oppervlakken. Open weefstructuur van de pads verlicht het reinigingsproces.
6" / 150 mm voor haakse schuurmachines
17" / 430 mm voor vloerschuurmachines*

Pads zum Schleifen und Polieren / Feutres à polir pour le ponçage et le polissage / Pads voor het schuren en polieren

Produktname / Körnung Nom du produit / granulation Productnaam / koreel	Beschreibung Description Omschrijving	Flächenleistung * Rendement surfacique * Levensduur*	Einheit Unité VE	Größe Taille Grootte	Art.-Nr. Réf. Art.nr.
AKE-Pad 400 (rot) AKE-PAD 400 (rouge) AKE-Pad 400 (rood)	Grobes Pad zur Oberflächenrestaurierung, Vorschleif für stark abgenutzte Beläge Feutre à polir grossier pour la restauration des surfaces, le dégrossissage des revêtements très usagés Ruwe pad voor het restaureren of voorslijpen van sterk afgesleten oppervlakken met diepe krassen.	ca. 1000 - 1500 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10191
			5 x 2	6"/150 mm	10176
AKE-Pad 800 (blau) AKE-PAD 800 (bleu) AKE-Pad 800 (blauw)	Mittelgrobes Pad zum Erzeugen einer seidenmatten Oberfläche Feutre à polir de taille moyenne pour obtenir une surface mat-satinée Middelruwe pad voor vervaardigen van een zijdemat oppervlak. Of bij het voorslijpen voor het verwijderen van lichte krassen.	ca. 1000 - 2000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10192
			5 x 2	6"/150 mm	10177
AKE-Pad 1500 (gelb) AKE-PAD 1500 (jaune) AKE-Pad 1500 (geel)	Feines Pad zum Erzeugen von klarem Glanz Fin feutre à polir pour réaliser un brillant translucide Fijne pad voor het vervaardigen van een zachte glans.	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10193
			5 x 2	6"/150 mm	10178
AKE-Pad 3000 (grün) AKE-Pad 3000 (vert) AKE-Pad 3000 (groen)	Sehr feines Pad zum Erzeugen von Hochglanz Très fin feutre à polir pour réaliser un poli miroir Zeer fijne pad voor het vervaardigen van een hoogglans.	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10194
			5 x 2	6"/150 mm	10179
AKE-Pad 8000 (creme) AKE-PAD 8000 (crème) AKE-Pad 8000 (creme)	Ultra feines Pad zum Erzeugen eines Tiefenglanzes mit optischem Nass-Effekt Ultra fin feutre à polir pour réaliser un brillant profond à effet optique mouillé Ultra fijne pad voor het vervaardigen van een diepe glans met optisch nat-effect.	max. 2000 - 4000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10190
			5 x 2	6"/150 mm	10175

* beim Einsatz eines 17" Pads mit einer Einscheibenmaschine: die Flächenleistung ist abhängig vom Gewicht der Maschine, der Drehzahl und dem zu bearbeitenden Belag.

* Bei Agglomeratsteinen kann sich Orangenhaut bilden.

* lorsqu'on utilise des feutres à polir 17" avec une monobrosse: le rendement surfacique dépend du poids de la machine, de la vitesse de rotation et du revêtement à traiter.

* Pour les pierres agglomérées, une peau d'orange peut se former.

* Bij gebruik van 17" pads op eenschijfsmachines: de levensduur is afhankelijk van het gewicht van de machine en het toerental.

* Bij agglomerat stenen kan zich een appelsienhuid vormen.

Pads zum Imprägnieren / Feutres à polir pour l'imprégnation / Pads voor het impregneren

Produktname Nom de produit Productnaam	Beschreibung Description Omschrijving	Einheit Unité VE	Größe Taille Grootte	Art.-Nr. Réf. Art.nr.
AKE-Pad Nylon (weiß) AKE-Pad Nylon (blanc) AKE-Pad Nylon (wit)	Nylon-Pad zum gleichmäßigen Einpflegen von Imprägnierungen (nach vorherigem, gleichmäßigen Auftrag mit Wischmop Art.-Nr. 3 02 54 oder Sprüherät) Feutre à polir en nylon pour appliquer des imprégnations (après distribution uniforme avec vadrouille Art.-Nr. 3 02 54 ou pulvérisateur) Nylon-Pad voor het uniforme verwerking van impregneraties (door uniform verspreiding met dweil art. nr. 3 02 54 of sproeier)	5 x 2	17"/430 mm	10188
AKE-Pad Natural (natur) AKE-Pad Natural (nature) AKE-Pad Natural (natuur)	Naturborsten-Pad zum Abnehmen des Imprägnierungsüberschusses Feutre à polir en poils naturels pour enlever le surplus d'imprégnation Natuurborstel-Pad voor het wegnemen van overtollig impregneerproduct	5 x 2	17"/430 mm	10189

Anwendung für unterschiedliche Untergründe / Application pour des supports divers / Gebruiksaanwijzing voor verschillende ondergronden								
Material / Oberfläche	Restaurierung - nass - gelegentlich - i.d.R. 5 Durchgänge/Körnung				Hochglanz / Glanzauffrischung - nass & trocken - täglich - i.d.R. 1 Durchgang / Körnung	Tiefenglanz / Nass-Effekt - nass & trocken - täglich - i.d.R. 1 Durchgang / Körnung	Imprägnierung - Einpflegen	Imprägnierung - Abnehmen Überschuss
Matériau / surface	Restauration - humide - de temps en temps - généralement 5 passages/granulation				Poli miroir/brillant rafraîchi - humide & sec - quotidiennement - généralement 1 passage/granulation	Brillant profond / effet mouillé - humide & sec - quotidiennement - généralement 1 passage/granulation	Imprégnation - Application	Imprégnation - Retirer Surplus
Materiaal / Oppervlak	Restauratie - nat - sporadisch - i.d.r. 5 gangen / korrels				Hoogglans / glansopfrissing - nat & droog - dagelijks - i.d.r. 1 gang / koreel	Diepe glans / natt-effect - nat & droog - dagelijks - i.d.r. 1 gang / korrel	Impregnerings - aanbreng	Impregnerings - afname overtollig
	400	800	1500	3000	3000	8000	Nylon-Pad Feutre à polir en nylon Nylon-Pad	Naturborsten-Pad Feutre à polir en poils naturels Natuurborstel-pad
Granit Granit Granite	■	■	■	■	■	■	■	■
Marmor, Kalk- und Weichgestein Marbre, roche calcaire et tendres Marmer, kalk- und zachtgesteenten	■	■	■	■	■	■	■	■
Terrazzo Terrazzo Terrazzo	■	■	■	■	■	■	■	■
Polierter Beton Béton poli Gepolierde Beton		■	■	■	■	■	■	■
Engineered Stone Pierre reconstituée Engineered Stone			■	■	■	■		
Keramik Fliesen Carreaux en céramique Keramische tegels	■	■	■	■	■	■	□	□
Epoxid-Böden Sols époxyde Epoxyvloeren	■	■	■	■	■	■		
Linoleum Linoleum Linoleum	■			■	■	■		
Vinyl/Plastik-böden Sols en vinyle/plastique Vinyl/kunststof- vloeren			■	■	■	■		

□ bei polierten Feinsteinzeug

* Bei Agglomeratsteinen kann sich Orangenhaut bilden.

□ pour le grès fin poli

* Pour les pierres agglomérées, une peau d'orange peut se former

□ bij gepolierde fijnsteen

* Bij Agglomeraat stenen kan zich een appelsienhuid vormen.



Crystal Care Set

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:
500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Steinreiniger Konzentrat
250 ml Anti-Fleck Nano
1 Wischtuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set in transparenter Klappverpackung	6	10799

Crystal Care Set

Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des pierres naturelles et artificielles comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et la pierre reconstituée.

Comprenant:
500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Nettoyant concentré
250 ml Anti-taches nano
1 chiffon

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans un coffre transparent	6	10799

Crystal Care Set

Voor het reinigen, beschermen en onderhouden van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en betonhardsteen.

Inhoud:
500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Steenreiniger concentraat
250 ml Anti-vlek nano
1 paar handschoenen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in transparante box	6	10799



Stone Care Set

Besonders zur Behandlung von Küchenarbeitsplatten aus Natur- und Kunststein geeignet. Individualisiertes Design bei Mindestabnahme möglich.

Inhalt:
500 ml Triple Effect
250 ml Öl- und Fettentfernerpaste
250 ml Anti-Fleck Nano-Effect

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set in transparenter Klappverpackung	6	10966

Stone Care Set

Particulièrement pour le traitement des plans de travail de cuisine en pierre naturelle et artificielle. Le design peut être adapté à vos vœux individuels si vous prenez une certaine quantité minimum.

Comprenant:
500 ml Triple Effect
250 ml Nettoyage huile et graisse
250 ml Anti-Taches NANO-Effect

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans un coffre transparent	6	10966

Stone Care Set

In het bijzonder voor de behandeling van keukenwerkbladen uit natuur- en kunststeen. Geïndividualiseerd design mogelijk bij minimumafname

Inhoud:
500 ml triple effect
250 ml olie- en vetverwijderaar
250 ml anti-vlek nano

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in transparante box	6	10966



Natural Stone Care Set

Zur täglichen und intensiven Reinigung von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 Wischtuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set in transparenter Kunststoffbox	6	11167

Natural Stone Care Set

Pour le nettoyage quotidien et intensif des pierres naturelles et artificielles comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et le béton aggloméré.

Comprenant:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 chiffon

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans un box plastique	6	11167

Natural Stone Care Set

Voor de dagelijkse en intensieve reiniging van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en betonwerksteen.

Inhoud:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 polierdoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in transparante flapbox	6	11167



Cleaning & Protection Set

Zum Schutz und zur täglichen Reinigung von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Anti-Fleck W
1 Wischtuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set in transparenter Kunststoffbox	6	11168

Cleaning & Protection Set

Pour la protection et le nettoyage quotidien des pierres naturelles et artificielles comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et le béton aggloméré.

Comprenant:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Anti Taches W
1 chiffon

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans un box plastique	6	11168

Cleaning & Protection Set

Dient voor de bescherming en dagelijkse reiniging van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en betonwerksteen.

Inhoud:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml anti-vlek W
1 polierdoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in transparante flapbox	6	11168

Grabsteinpflegeset

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Grabmalen aus Natur- und Kunststein.

Inhalt:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Grabsteinpflege

Set des monuments funéraires

Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des monuments funéraires en pierre naturelle et artificielle.

Comprendant:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Reno' v Monuments

Grafmonumentset

Voor het reinigen, beschermen en onderhouden van grafzerken uit natuur- en kunststeen.

Inhoud:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Monument Protector



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1 Set in transparenter Kunststoffbox	6	10901

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans un box plastique	6	10901

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in flapbox	6	10901

Weitere Pflegesets auf Anfrage.

Sets d'entretien ultérieurs sur demande.

Meer onderhoudsets op aanvraag.

VERKAUFS-FÖRDERUNG

AMÉLIORATION DES VENTES

VERKOOPS-BEVORDERING

Produktinformation

Ausführliche Anwendungsinformationen sind den Technischen Merkblättern zu entnehmen.

Darüber hinaus stehen endverbraucherfreundliche Prospekte sowie Faltschichten mit Produktbeschreibung und deren Einsatzgebieten zur Verfügung.

Wichtige Informationen zu AKEMI-Produkten und jeweiligem Anwendungszweck finden Sie unter www.akemi.de

Information

Des fiches techniques détaillées sont disponibles.

Des documents explicites pour les utilisateurs ainsi que des dépliants avec description des produits et leur secteur d'application sont distribués à la demande.

Vous trouverez des informations importantes sur les produits AKEMI et leur domaine d'utilisation sous www.akemi.com

Productinformatie

Uitvoerige gebruiksinformatie vind men op de technische fiches.

En verder liggen gebruiksvriendelijke folders en prospecten met een productbeschrijving en gebruiksaanwijzing ter beschikking.

Belangrijke informatie op de AKEMI producten en eventuele gebruiksdoeleinden te vinden onder www.akemi.com



Schulungen

Anwendungsorientierte Produktschulungen über das AKEMI Pflegeprogramm werden im hauseigenen Schulungszentrum abgehalten.

Formation

Des formations et des conseils sur les produits du programme entretien se tiennent dans le centre de formation propre à AKEMI.

Scholing

Productscholing gericht op gebruik van het AKEMI onderhoudsprogramma worden gehouden in het opleidingscentrum van de firma.



Messen

AKEMI ist auf allen wichtigen Messen weltweit vertreten.

Foires

AKEMI est représenté sur toutes les foires mondiales importantes.

Beurzen

AKEMI is wereldwijd op alle belangrijke beurzen vertegenwoordigd





Theken-Display

AKEMI stellt attraktive Thekendisplays für unterschiedliche Produkte zur Verfügung.

Présentoir pour comptoir

AKEMI propose un présentoir attractif avec différents produits.

Toonbank-display

AKEMI stelt attractieve toonbank-displays voor verschillende producten ter beschikking.



**Metall-
Thekenständer**

Formschöner und stabiler Metall-Verkaufsständer in Edelstahloptik.
Fasst auf 2 Ebenen bis zu 9 Gebinde.
Abhängig von der jeweiligen Kundenstruktur des einzelnen Händlers kann der Ständer bedarfsgerecht bestückt werden.
Hierbei steht AKEMI auf Wunsch beratend zur Seite.

Nr./No. 109 33

**Présentoir pour comptoir
en métal**

Présentoir en métal stable et esthétique en aspect inox.
Peut contenir sur 2 étagères jusqu'à 9 récipients.
Chaque revendeur peut adapter le choix de ses produits à sa clientèle.
AKEMI est à la disposition de chacun pour conseiller aux mieux.

**Metalen
toonbankrek**

Metalen toonbankrek in inox-look, stabiel en mooi van vorm.
Bevat 2 niveaus voor 9 verpakkingen.
Al naar gelang de behoeften van de klant kan bij de handelaar het winkelrekje naar wens uitgerust worden.
Hierbij staat AKEMI naar believen adviserend ter zijde.



**Metall-
Verkaufsständer**

Formschöner und stabiler Metall-Verkaufsständer in Edelstahloptik.
Fasst auf 5 Ebenen bis zu 90 Gebinde.
Abhängig von der jeweiligen Kundenstruktur des einzelnen Händlers kann der Ständer bedarfsgerecht bestückt werden.
Hierbei steht AKEMI auf Wunsch beratend zur Seite.

Nr./No. 109 37

**Présentoir
en métal**

Présentoir en métal stable et esthétique en aspect inox.
Peut contenir sur 5 étagères jusqu'à 90 récipients.
Chaque revendeur peut adapter le choix de ses produits à sa clientèle.
AKEMI est à la disposition de chacun pour conseiller aux mieux.

**Metalen
verkooprek**

Metalen toonbankrek in inox-look, stabiel en mooi van vorm.
Bevat 5 niveaus voor 90 verpakkingen.
Al naar gelang de behoeften van de klant kan bij de handelaar het winkelrekje naar wens uitgerust worden.
Hierbij staat AKEMI naar believen adviserend ter zijde.



Website

www.akemi.de gibt Auskunft über alle Fragen zu Produkten und Anwendung.
Technische Merkblätter können als PDF heruntergeladen werden.

Site Web

www.akemi.com vous informe sur toutes les questions concernant nos produits et leurs applications.
Les fiches techniques peuvent être téléchargées comme PDF.

Website

www.akemi.com geeft informatie op alle vragen over de producten en hun gebruik.
Technische fiches kunnen als PDF gedownload worden.

Reinigen / Nettoyer / Reinigen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Erstreinigung, Bauendreinigung Premier nettoyage, nettoyage de construction final Eerste reiniging, reiniging bij einde bouwfase	■			■	■	◆									◆									
Laufende Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien courant Normale onderhoudsreiniging							■	■	◆	◆														
Wachs- und Steinpflugeschichten Couches en cires et d'entretien de la pierre Waslaagjes en steenonderhoudsmiddel	◆	◆												■										
Zementschleier Voiles de ciment, efflorescences calcaires Cementsluiers, kalkuitslag	◆			■	■										◆									
Leichte Kalkablagerungen, Seifenreste Dépôts de tartre légers, restes de savon Lichte kalkafzettingen, zeepresten	◆				◆	■																		
Rostverfärbungen, Rostflecken Décolorations et taches dues à la rouille Roestverkleuringen, roestvlekken																■								
Rostverfärbungen, Rostflecken auf Marmor, Kalkstein Décolorations et taches dues à la rouille sur le marbre, la roche calcaire Roestverkleuringen, roestvlekken op marmer, kalksteen																	■							
Öle, Fette, Schmierstoffe oberflächlich Huiles, graisses, lubrifiants superficiels Olie, vet, oppervlakkig smeermiddelen	■	■					◆	◆						◆								■		
Öl-, Fettflecken, Schmierstoffe Taches d'huile et de graisse, lubrifiants Olievlekken, vetvlekken, smeermiddelen																							■	
Ruß, Teer, Schuhabrieb Suie, goudron, abrasion de chaussures Roet, teer, vegen van schoenzolen	◆	◆						◆								■							■	
Frische Farbreste / Restes de peinture fraîche / Verse verfesten	◆	◆																				◆	■	
Lack- und Farbschichten Couches de laque et de peinture Lak- en verflagen																						◆	◆	■
Natürliche/Organische Grünbeläge Revêtements naturels/organiques Natuurlijke/organische groenaanslag											◆	■												
Mörtel, Putze / Mortiers, crépi / Mortel, poets	◆			■	■											◆								
Organische Verfärbungen durch Blüten, Blätter Décolorations organiques dues aux fleurs et aux feuilles Resten van kaarsvet en paraffinelaagjes											■													
Rückstände von Kerzenwachs, Paraffinschichten Résidus de cire de bougie, couches de paraffine Resten van kaarsvet en paraffinelaagjes																■	■							
Verfärbung durch Dichstoffe Décolorations causées par des étanchéifiants Verkleuringen door dichtstof																							■	
Desinfektion von Gegenständen mit direktem Körperkontakt Désinfection des objets en contact avec le corps Desinfectie van voorwerpen met direct lichaams contact											■													
Desinfektion von Flächen Désinfection des surfaces Desinfectie van oppervlakken											■												■	
Werkstücke vor Imprägnierung Ouvrages avant l'imprégnation Werkstukken voor impregnering																							■	
Nicht ausgehärtete Klebstoffreste Restes de colle non durcies Nietuitgeharde lijmresten																						◆	■	
Hartnäckige Kalkablagerungen, Urinstein und Seifenverkrustungen Dépôts calcaires tenaces, dépôts d'urine, encroûtements de savon Hardnekkige kalkaanslag, urinsteen en zeepresten															◆									
Epoxy-Fugenmörtel Restes de mortier de jointoiment Epoxy-voegmörtel																							■	
Reinigung mit Reinigungsautomat Nettoyage avec des automates de nettoyage Reiniging met reinigungsautomaat																								■

- 1** Steinreiniger
Nettoyant
Steenreiniger
- 2** Natural Stone Basic Cleaner
- 3** Intensivreiniger
Nettoyant intensif
Intensivreiniger
- 4** Zementschleierentferner
Nettoyant voile de ciment
Cementsluiereiniger
- 5** Acid Cleaner - salzsäurefrei
Acid Cleaner - sans acide chlorhydrique
Acid Cleaner - vrij van zoutzuur
- 6** Sanitärreiniger
Nettoyant sanitaire
Sanitärreiniger

- 7** Crystal Clean
- 8** Steinseife
Savon pour la pierre
Steenzeep
- 9** Objekt-Desinfektor
Desinfectant pour objets
- 10** Flächen-Desinfektor
Désinfectant pour surfaces
- 11** Anti-Grün POWER
Anti-Mousse et algue POWER
Anti-mos en -algen POWER
- 12** Anti-Grün LONGLIFE
Anti-Mousse et algue LONGLIFE
Anti-mos en -algen LONGLIFE

- 13** Wachsentsferner
Dissolvant
Wasverwijderaar
- 14** Öl- und Fettentfernerpaste
Nettoyage huile et graisse
Olie- en vetverwijderaar
- 15** Rostentferner/Rostentferner-Paste
Anti-Rouille/Pâte d'Anti-Rouille
Antiroest/ Antiroestpasta
- 16** Rostentferner Marmor
Anti-Rouille Marbre
Roestverwijderaar voor Marmer
- 17** Epoxy-Entferner
Décapant Epoxy
Epoxy verwijderaar
- 18** Imprägnierungs-Entferner
Correcteur d'imprégnation
Impregnatie verwijderaar

- 19** Graffiti-Entferner
Décapant graffiti
Graffiti-verwijderaar
- 20** Reiniger I
Nettoyant I
- 21** Reiniger A
Nettoyant A
- 22** Entschäumer
Produit Antimoussant
Ontschuimer

■ besonders gut geeignet / très bien adapté / zeer geschikt ◆ geeignet / adapté / geschikt ★ nicht geeignet für polierten Kalkstein (wie Marmor) / Ne convient pas sur les pierres calcaires polies (comme du marbre) / Niet geschikt voor gepolierde kalksteen (zoals marmer) ★★ nicht geeignet für polierte Oberflächen / Ne convient pas sur les surfaces polies / Niet geschikt voor gepolierde oppervlakken ★★★ unterliegt dem Selbstbedienungsverbot / est soumis à l'interdiction de vente en self-service / onderhevig aan het zelfbedieningsverbod

Imprägnieren / Imprégner / Impregneren	★														★★													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Farbtonvertiefend Renforcement de couleur Intensiveert kleur							◆		■	■	■	■	■															
Lebensmittelunbedenklich Agrée alimentaire Geschikt voor levensmiddelen				■	■		■	■	■	■	■		■															
Öl- und fettabweisend Répulsif à l'huile et à la graisse Olie- en vetafstotend				◆	◆		■	■	■																			
Küchenarbeitsplatten Plans de travail Keukenwerkbladen				◆	■		■	■	■																			
Restfeuchte Untergründe Surfaces avec une humidité résiduelle Ondergronden met restvocht		■			◆																							◆
Ohne Geruchsbelästigung Pas d'ennui causé par l'odeur Zonder geurbelasting		■			■									■													◆	
Wasser-, schmutzabweisend Hydrophobe, antitaches Water- en vuilwerend	■	◆	■	◆	◆		■	■	■	■	◆	■	■	■														
Schutz vor Lack- u. Farbschmierereien Protège de traces de peintures et de graffitis Bescherming tegen lak- en verfgeklieper							◆	◆	◆	◆																		■
Schnelle Entfaltung Wirkungsspektrum Commencement d'efficacité rapide Snelle ontwikkeling van het werkingsspectrum									■	■																	■	
Natürliches Aussehen erhalten Préservation d'apparence naturelle Behouden van het natuurlijk uitzicht	◆				◆			■																				
Haltbarkeit auf Kalkstein Solidité sur pierre calcaire Duurzaamheid op kalksteen	◆	◆	■	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Versiegeln / Sceller / Fixeren Beschriften / Revêtir / Coaten	★★★																											
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Antikcharakter Caractère antique Antiek-karakter		■																										
Farbtonvertiefend Renforcement de couleur Intensiveert kleur	■	■	■																									
Wasserabweisend Hydrophobe Waterafstotend	◆	◆	◆																									
Glänzend Brillant Glanzend	■		■																									

Pflegen / Entretien / Onderhouden	★★★																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Glanz auf feingeschliffenen Flächen Brillant sur surfaces rugueuses, finement adoucies Glans op ruwe, fijngeslepen oppervlakken	■	■																										
Glanzauffrischung Redonner du brillant Glans oppoetseng	■	■	■	◆						◆	◆																	
Wasserabweisend Hydrophobe Waterafstotend	■	■	■	■	◆					■																		
Lebensmittelunbedenklich Agrée alimentaire Geschikt voor levensmiddelen				■	■																							
Laufende Pflege Entretien courant Geregeld onderhoud										■																		
Fensterbänke Entretien courant Vensterbanken				■	◆																							
Werterhalt polierter Flächen durch Unterhaltsreinigung Préserve la valeur des surfaces polies par un nettoyage d'entretien Waardebehoud van gepolierde vlakken door licht reiniging					■	◆				◆	■																	
Schieferoberflächen Surfaces en ardoise Leisteenoppervlakken										■	■																	
Auf Wasserbasis À base d'eau Op waterbasis										■		■	■															

- besonders gut geeignet / très bien adapté / zeer geschikt
- ◆ geeignet / adapté / geschikt
- ★ nicht geeignet für polierten Kalkstein (wie Marmor) / Ne convient pas sur les pierres calcaires polies (comme du marbre) / Niet geschikt voor gepolierde kalksteen (zoals marmer)
- ★★ nicht geeignet für polierte Oberflächen / Ne convient pas sur les surfaces polies / Niet geschikt voor gepolierde oppervlakken
- ★★★ unterliegt dem Selbstbedienungsverbot / est soumis à l'interdiction de vente en self-service / onderhevig aan het zelfbedieningsverbod


Steinkosmetik / Cosmétique de Pierre / Steencosmetica	1	2																		
Tägliche Reinigung Nettoyage quotidien Dagelijkse reiniging	■																			
Periodische Glanzauffrischung Renouvellement périodique de la brillance Periodieke glansopfrissing		◆																		
Duft Odeur Geur	■	◆																		
Wasserabweisend Hydrophobe Waterafstotend		■																		
Kleinflächen (Arbeitsplatten, Theken, Waschtische) Surfaces petites (plans de travail, buffets, lavabos) Kleine oppervlakken (werkbladen, toonbanken, wastafels)	■	■																		
Hochwertige Verpackung (Flacon & Faltschachtel) Emballage de grande qualité (flacon & boîte pliante) Hoogwaardige verpakking (flacon & vouwdoos)	■	■																		



Oberflächenbearbeitung / Traitement de surface / Oppervlakkenbewerking	1	2	3	4																
Chemisch Chimiquement Chemisch		■	■	■																
Mechanisch Mécaniquement Mechanisch	■																			
Schnittkanten/Ausfräsungen polieren Polissage d'arêtes/fraisures Snijvlakken/uitfrezingen polieren	■																			
Nassrutschsicherheit R9 Sécurité anti-dérapant des surfaces humides R9 Veiligheid bij slippen op natte ondergrond R9				■																
Nachträgliches Polieren verlegter Flächen Polissage ultérieur des sols déjà posés Achterna polieren van geplaatste oppervlakken	■		◆																	
Glanzauffrischung polierter Flächen Redonner du brillant des surfaces polies Glansopfrissing van gepolierde oppervlakken	■	◆	■																	
Glanzauffrischung geschliffene/feingschliffene Flächen Redonner du brillant des surfaces adoucies/finement adoucies Glansopfrissing van geslepen/fijngeslepen oppervlakken	◆	■	◆																	

Steinfärbung / Teinture de Pierre / Steenkleuring	1	2																		
mit Stone Ink mischbar Miscible avec Stone Ink Met Stone Ink mengbaar		■																		
Wasser-, schmutzabweisend Hydrophobe, antitaches Water vuilafstotend		■																		
Farbtonvertiefend Renforcement de couleur Kleurverdiepend		■																		
mit Farbtonvertiefler Plus mischbar Miscible avec Renforcement de couleur Ultra Met kleurverdieper Plus mengbaar			■																	

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Stein-Imprägnierung
Hydrofuge Pierre
Steenimpregnering | 11 Farbtonvertiefler W
Renforcement de couleur W
Kleurverdieper W | 3 Spider Black | 1 Liqui Polish Marble / Granite |
| 2 Natura Impregnator | 12 Farbtonvertiefler Super
Renforcement de couleur Super
Kleurverdieper Super | 4 Stein-Lotion
Eclat-Pierre
Steenpolitoer | 2 Basis-Kristallisator AK1
Cristallisant base AK1
Basis-kristallisator AK1 |
| 3 Duro Impregnator | 13 Tranformer | 5 Triple Effect-Spray | 3 Finish-Kristallisator AK2
Cristallisant Finition AK2
Finish-kristallisator AK2 |
| 4 Anti-Fleck
Anti-Taches
Anti-vlek | 14 Anti-Graffiti
Anti-Graffiti
Anti-graffiti | 6 Grabsteinpflege
Reno' v Monuments
Monument Protector | 4 Anti-Rutsch R9
Anti-Glisse R9
Anti-slip R9 |
| 5 Anti-Fleck W
Anti-Taches W
Anti-vlek W | 1 Steinsiegel seidenglanz
Enduit brillant satiné
Steenfixeer satijn glans | 7 Steinseife
Savon pour la pierre
Steenzeep | 1 Farbtonvertiefler Plus
Renforcement de couleur Plus
Kleurverdieper Plus |
| 6 Fugenimprägnierung
Imprégnation des joints
Impregnering voor voegen | 2 Steinsiegel matt
Enduit mat
Steenfixeer mat | 8 Schieferöl
L'huile pour ardoise
Leisteenolie | 2 Stone Ink |
| 7 Anti-Fleck Super
Anti-Taches Super
Anti-vlek Super | 3 Super-Gloss | 9 Floor Gloss | 21 Entschäumer
Produit Antimoussant
Ontschuimer |
| 8 Anti-Fleck Nano-Effect
Anti-Taches effet perlant nano
Anti-vlek Nano-effect | 4 Peel Off | 10 Steinmilch
Polisseur-Pierre
Steenpolish | |
| 9 Top-Shield | 1 Solid Wax | 1 Stone Perfume | |
| 10 Farbtonvertiefler
Renforcement de couleur
Kleurverdieper | 2 Steinpflegemittel Nr. 10-2012
Produit d'entretien No. 10-2012
Onderhoud No. 10-2012 | 2 Stone Lotion | |





AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.de
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*